



## MASSIEF PARKET



### EXCLUSIEVE HIGH END VLOERBEKLEDING IN TROPISCH HARDHOUT

- \* Al ons hout voldoet aan de regels van de Europese Houtverordening (EU Timber Regulation, EUTR)
- \* Ook verkrijgbaar met eco-certificering (FSC®, PEFC)
- \* CE- markering

Tropisch hardhout is hernieuwbaar, natuurlijk en heeft een warme uitstraling

Tand & groef op de vier zijden (met en zonder vellingkant)

Beschikbaar in verschillende afwerkingen: Onbehandeld, geölied of UV gevernist

Ook andere afwerkingen zijn mogelijk op aanvraag



Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer



Hét keurmerk voor  
duurzaam bosbeheer



## Inhoud

### **Massief Parket onbehandeld**

Afrormosia	p4
Kempas	p4
Keruing	p5
KSK Aziatische eik	p5
Mahonie	p6
Merbau	p7
Padouk	p9
Palissander	p9
Teak	p10

### **Massief parket behandeld**

Afrormosia	p11
Eik	p12
Jatoba	p13
KSK Aziatische eik	p13
Keranji	p14
Merbau	p15
Padouk	p16
Palissander	p17
Teak	p18



## MASSIEF PARKET



### G00 - G02 - G04 - GSD



G00: Rechte boord



G02: Vellingkant op de  
twee lange zijden



G04: Vellingkant op de  
vier zijden




GSD: Scheepsdek

## Massief parket onbehandeld

### AFRORMOSIA (Pericopsis elata)

Kameroen, DRC, CAR

Klasse I  
740 kg/m<sup>3</sup>



Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Verpakking	m <sup>2</sup> / doos
15	120	G02	<u>Assortiment lengtes:</u> 450 - 1200	Uni	2,64m <sup>2</sup>

Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Verpakking	m <sup>2</sup> / doos
14	20	Industrieel	<u>Vaste lengte:</u> 280	Standaard	Bulk

### KEMPAS (Koompassia malaccensis) - **FSC 100 %**

Indonesië

Klasse II  
880 kg/m<sup>3</sup>



Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Verpakking	m <sup>2</sup> / doos
15	90	G02	<u>Assortiment lengtes:</u> 450 - 1200	Uni	1,404m <sup>2</sup>

**KERUING FSC 100 %**

Klasse II  
880 kg/m<sup>3</sup>




Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Verpakking	m <sup>2</sup> / doos
21	70	G00	<u>Assortiment lengtes:</u> 600-1250	Standaard	bulk

**KSK EIK (Aziatisch eiken, Kembang semangkok) - 100 % PEFC certified**

Maleisië

Klasse II  
630 kg/m<sup>3</sup>



Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Verpakking	m <sup>2</sup> / doos
13	115	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 350 -1200 <u>Vaste lengtes:</u> 1800 - 1900 - 2000 - 2100	Uni Standaard	Bulk

**MAHONIE** (Swietenia mahagoni)

*Fiji*

Klasse II  
655 kg /m<sup>3</sup>



Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Verpakking	m <sup>2</sup> / doos
15	85	G00	<u>Assortiment lengtes:</u> 600 - 1500	Standaard	Bulk

## MERBAU (Instia bijuga)

Indonesië

Klasse I / II  
830 kg/m<sup>3</sup>



Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Verpakking	m <sup>2</sup> / doos
14	90	G00	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	Uni	1,404m <sup>2</sup>
14	90	G02	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200 <u>Vaste lengtes:</u> 1000 - 1100 - 1200	Uni Standaard	1,404m <sup>2</sup> Bulk
14	90	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 600 - 1200	Uni	1,404m <sup>2</sup>
14	120	G02	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1800 <u>Vaste lengtes:</u> 1500 - 2100	Uni Standaard	1,32m <sup>2</sup> Bulk
14	140	G00	<u>Assortiment lengtes:</u> 400 - 2200	Uni	1,54m <sup>2</sup>
14	140	G02	<u>Assortiment lengtes:</u> 400 - 2200	Uni	1,54m <sup>2</sup>
14	165	G02	<u>Assortiment lengtes:</u> 1000 - 2000	Standaard	Bulk

## MERBAU (Instia bijuga)

Indonesië

Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Verpakking	m <sup>2</sup> /doos
20	80	G00	<u>Assortiment lengtes:</u> 600 - 2000	Standaard	Bulk
20	90	G00	<u>Assortiment lengtes:</u> 700 - 1500	Standaard	Bulk
20	120	G00	<u>Assortiment lengtes:</u> 600 - 2000	Uni	1,32m <sup>2</sup>
20	120	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 900 - 1800	Uni	1,32m <sup>2</sup>
20	140	G02	<u>Assortiment lengtes:</u> 1000 - 1800	Uni	1,54m <sup>2</sup>
20	190	G02	<u>Assortiment lengtes:</u> 1000 - 1800	Standaard	Bulk

14	14	Industrieel	<u>Vaste lengte:</u> 220	Standaard	Bulk
14	20	Industrieel	<u>Vaste lengte:</u> 250	Standaard	Bulk
15	20	Industrieel	<u>Vaste lengte:</u> 300	Standaard	Bulk
15	130	T&G Industrieel	<u>Vaste lengte:</u> 900	Standaard	Bulk
20	14	Industrieel	<u>Vaste lengte:</u> 250 en 280	Standaard	Bulk



## PADOUK (Pterocarpus soyauxii)

Kameroen, Gabon,



Klasse I  
820 kg/m<sup>3</sup>

Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Verpakking	m <sup>2</sup> /doos
14	165	G00	<u>Vaste lengte:</u> 2200	Uni	1,815m <sup>2</sup>
14	165	G02	<u>Vaste lengte:</u> 1500	Uni	1,815m <sup>2</sup>

## PALISSANDER (Dalbergia Latifolia)

Indonesië



Klasse I  
975 kg / m<sup>3</sup>

Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Verpakking	m <sup>2</sup> /doos
15	90	G00	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 950	Standaard	Bulk

## TEAK (Tectona grandis)

Indonesië



Klasse I  
650 kg /m<sup>3</sup>

Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Kwaliteit	Verpakking	m <sup>2</sup> / doos
14	120	G00	<u>Assortiment lengtes:</u> 450 - 1200	<b>FSC 100 %</b>	Standaard	Bulk

15	90	G00	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	A-Grade	Uni 1200 Uni 1800	2,106m <sup>2</sup> 1,48 m <sup>2</sup>
15	90	G00	<u>Vaste lengtes:</u> 1000-1100	AAA-Grade	Standaard	Bulk
15	120	G00	<u>Assortiment lengtes:</u> 300-1200	A-Grade	Uni	1,44 m <sup>2</sup> 2,16m <sup>2</sup>
15	120	G00	<u>Vaste lengtes:</u> 800 - 1200	AAA-Grade	Standaard	Bulk
15	120	G00	<u>Assortiment lengtes:</u> 450-1200	AAA-Grade	Uni 1200 Uni 1800	1,44 m <sup>2</sup> 2,16m <sup>2</sup>
15	150	G02	<u>Vaste lengte</u> 900 - 1800	A-Grade	Standaard	Bulk

14	14	G00 Industrieel	<u>Vaste lengte:</u> 280		Standaard	Bulk
23	8	G00 Industrieel	<u>Vaste lengte:</u> 280		Standaard	Bulk


15	120	G00 Tweelaags	<u>Vaste lengtes:</u> 600-2000		Standaard	Bulk
15	140	G00 Tweelaags	<u>Vaste lengtes:</u> 1000-1800		Standaard	Bulk

## Massief parket behandeld

### AFRORMOSIA (Pericopsis elata)

Kameroen, DRC, CAR

Klasse I  
740 kg/m<sup>3</sup>



Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Afwerking	Verpakking	m <sup>2</sup> / doos
15	90	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	UV vernist	Uni	1,404m <sup>2</sup>
15	120	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	UV vernist	Uni	2,64m <sup>2</sup>

## EIK

Klasse II  
920 kg/m<sup>3</sup>




Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Afwerking	Verpakking	m <sup>2</sup> / doos
14	98	visgraat	<u>Vaste lengte:</u> 550	UV geborsteld AB	Uni	1,2865m <sup>2</sup>
14	190	G04, 14/3	<u>Assortiment lengtes:</u> 600 - 1900	UV geborsteld twee tinten AB	Uni	2,508m <sup>2</sup>
14	190	G04, 14/3	<u>Assortiment lengtes</u> <u>400 - 1800</u>	Mat gevernist AB	Uni	2,508m <sup>2</sup>

15	150	G04 15/4 ABCD	<u>Assortiment lengtes:</u>	Geborsteld uv no visible	Uni	
15	150	G04 15/4 ABCD	<u>Assortiment lengtes:</u>	Geborsteld uv Naturel	Uni	
15	150	G04 15/4 ABCD	<u>Assortiment lengtes:</u>	Geborsteld wit geolied	Uni	
15	180	G04 15/4	<u>Vaste lengte:</u> 1800	Geborsteld wit geolied	Uni	

## JATOBA (Hymenaea courbaril L.)

Brazilië




Klasse I / II  
900 kg / m<sup>3</sup>

Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Afwerking	Verpakking	m <sup>2</sup> / doos
15	180	Multiply	<u>Vaste lengte:</u> 2200	Geschuurd	Uni	1,19 m <sup>2</sup>
15	180	Multiply	<u>Vaste lengte:</u> 2200	UV mat governist	Uni	1,19 m <sup>2</sup>
15	190	Multiply	<u>Vaste lengte:</u> 2200	Geschuurd	Uni	1,254 m <sup>2</sup>
15	190	Multiply	<u>Vaste lengte:</u> 2200	UV mat governist	Uni	1,254 m <sup>2</sup>

## KSK EIK (Aziatisch eiken, Kembang semangkok) - 100 % PEFC certified

Maleisië




Klasse II  
630 kg/m<sup>3</sup>

Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Afwerking	Verpakking	m <sup>2</sup> / doos
13	115	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 350 - 2000 <u>Vaste lengtes:</u> 1100 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000	White wash mat lak	Standaard	Bulk
13	115	G04	<u>Vaste lengtes:</u> 400 / 500 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200	Wit geolied	Standaard	Bulk

**KERANJI** (*Dialium* spp. Leguminosae)

*Indonesië*


Klasse III  
1000 kg / m<sup>2</sup>



Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Afwerking	Verpakking	m <sup>2</sup> / doos
15	90	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	UV governist	Uni	1,404 m <sup>2</sup>

## MERBAU (Instia bijuga)

Indonesië



Klasse I / II  
830 kg/m<sup>3</sup>

Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Afwerking	Verpakking	m <sup>2</sup> / doos
10	70	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	UV governist	Uni	1,68m <sup>2</sup>

14	90	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	UV governist	Uni	1,404 m <sup>2</sup>
14	90	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 600 - 1200	Geolied	Uni	1,404 m <sup>2</sup>
14	120	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 600-2200 <u>Vaste lengte:</u> 1700-2100	UV governist	Uni Standaard	1,32m <sup>2</sup>
14	140	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 600 - 2200	UV governist	Uni	1,54m <sup>2</sup>
14	140	G04	<u>Vaste lengtes:</u> 1700 - 2100	UV governist	Uni	1,54m <sup>2</sup>
14	140	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 600 - 2200	UV governist <b>WENGE KLEUR</b>	Uni	1,54m <sup>2</sup>

## PADOUK (Pterocarpus soyauxii)

Kameroen, Gabon,



Klasse I  
820 kg/m<sup>3</sup>

Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Afwerking	Verpakking	m <sup>2</sup> / doos
14	90	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	UV vernist	Uni	1,404 m <sup>2</sup>
14	120	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	UV vernist	Uni	1,152m <sup>2</sup>
14	140	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 600 - 2200	UV vernist	Uni	1,47m <sup>2</sup>



## PALISSANDER (Dalbergia Latifolia)

Indonesië

Klasse I  
975 kg / m<sup>3</sup>



Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Afwerking	Verpakking	m <sup>2</sup> / doos
15	90	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300-1200	UV vernist	Standaard	Bulk
15	120	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300-1200	UV vernist	Standaard	Bulk

## TEAK (Tectona grandis)

Indonesië



Klasse I  
650 kg /m<sup>3</sup>

Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Afwerking	Verpakking	m <sup>2</sup> / doos
12	70	Scheepsdek sika joint	<u>Assortiment lengtes:</u> 300-1200	AAA-Grade Voorgeolied	Uni	1,68m <sup>2</sup>
12	90	Scheepsdek sika joint	<u>Assortiment lengtes:</u> 300-1200	AAA-Grade Voorgeolied	Uni	

14	90	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300-1200	A-Grade <b>FSC 100 %</b> UV vernist	Uni	1,404m <sup>2</sup>
----	----	-----	---	---	-----	---------------------

15	90	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	A-Grade UV geolied	Uni	1,404m <sup>2</sup>
15	90	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	A-Grade UV vernist	Uni	1,404m <sup>2</sup>
15	90	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	B-grade <b>STAINED</b> UV vernist	Uni	1,404m <sup>2</sup>
15	120	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> <u>300- 1200</u>	A-Grade UV vernist	Uni 1800	2,16 m <sup>2</sup>
15	120	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 450-1200	AAA-Grade UV vernist	Standaard	Bulk
15	120	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	B-grade <b>STAINED</b> UV vernist	Uni	1,440 m <sup>2</sup>