


PARQUETS BOIS MASSIF



REVÊTEMENT DE SOLS INTÉRIEUR EN BOIS EXOTIQUES "HAUT DE GAMME"

- * Bois d'origine garantie suivant normes EUTR
- * Bois avec éco-certification (FSC® et PEFC)
- * Marquage CE

Le bois exotique est un matériau renouvelable

Rainures et languettes 4 côtés

Finitions disponibles: Brute, huilée naturelle ou vernis naturel

Autres finitions sur demande

COLISAGE

- * "standard" pour la parqueterie (paquet par longueurs)
- * "uni" pour le négoce ou la vente au détail (carton)



La marque de la
gestion forestière
responsable





Contenu

Parquet massif, non traité

Afrormosia	p4
Kempas	p4
Keruing	p5
KSK chêne d'Asie	p5
Mahonie	p6
Merbau	p7
Padouk	p9
Palissandre	p9
Teck	p10

Parquet massif, traité

Afrormosia	p11
Chêne	p12
Jatoba	p13
KSK chêne d'Asie	p13
KerANJI	p14
Merbau	p15
Padouk	p16
Palissandre	p17
Teck	p18



G00 - G02 - G04 - GSD



G00: Bords droits



G02: Chanfreins sur les
2 côtés



G04: Chanfreins sur les 4 côtés




GSD: Pont de bateau

Parquet massif, non traité

AFRORMOSIA (Pericopsis elata)

Cameroun, DRC, CAR

Classe I
740 kgs/m³



Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Emballage	m ² / boîte
15	120	G02	<u>Assortiment longueurs:</u> 450 - 1200	Uni	2,64 m ²

14	20	Industriel	<u>Longueurs fixes:</u> 280	Standard	Vrac
----	----	------------	--------------------------------	----------	------

KEMPAS (Koompassia malaccensis) - FSC 100 %

Indonésie

Classe II
880 kgs/m³



Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Emballage	m ² / boîte
15	90	G02	<u>Assortiment longueurs:</u> 450 - 1200	Uni	1,404 m ²

KERUING - FSC 100 %




Classe II
880 kgs/m³

Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Emballage	m ² / boîte
21	70	G00	<u>Assortiment longueurs:</u> 600-1250		Vrac

KSK CHÊNE (Chêne d'Asie, Kembang semangkok) - 100 % PEFC CERTIFIED

Malaisie



Classe II
630 kgs/m³

Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Emballage	m ² / boîte
13	115	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 350 -1200 <u>Longueurs fixes:</u> 1800 - 1900 - 2000 - 2100	Uni Standard	Vrac

MAHONIA (Sweetenia "king")

Fiji




Classe II
655 kgs/m³

Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Emballage	m ² / boîte
15	85	G00	<u>Assortiment longueurs:</u> 600 - 1500	Standard	Vrac

MERBAU (Instia bijuga)

Indonésie

Classe I / II
830 kgs/m³



Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Emballage	m ² / boîte
14	90	G00	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200	Uni	1,404 m ²
14	90	G02	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200 <u>Longueurs fixes:</u> 1000 - 1100 - 1200	Uni Standard	1,404 m ² Vrac
14	90	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 600 - 1200	Uni	1,404 m ²
14	120	G02	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1800 <u>Longueurs fixes:</u> 1500 - 2100	Uni Standard	1,32 m ² Vrac
14	140	G00	<u>Assortiment longueurs:</u> 400 - 2200	Uni	1,54 m ²
14	140	G02	<u>Assortiment longueurs:</u> 400 - 2200	Uni	1,54 m ²
14	165	G02	<u>Assortiment longueurs:</u> 1000 - 2000	Standard	Vrac

MERBAU (Instia bijuga)

Indonésie

Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Emballage	m ² / boîte
20	80	G00	<u>Assortiment longueurs:</u> 600 - 2000	Standard	Vrac
20	90	G00	<u>Assortiment longueurs:</u> 700 - 1500	Standard	Vrac
20	120	G00	<u>Assortiment longueurs:</u> 600 - 2000	Uni	1,32 m ²
20	120	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 900 - 1800	Uni	1,32 m ²
20	140	G02	<u>Assortiment longueurs:</u> 1000 - 1800	Uni	1,54 m ²
20	190	G02	<u>Assortiment longueurs:</u> 1000 - 1800	Standard	Vrac

14	14	Industriel	<u>Longueurs fixes:</u> 220	Standard	Vrac
14	20	Industriel	<u>Longueurs fixes:</u> 250	Standard	Vrac
15	20	Industriel	<u>Longueurs fixes:</u> 300	Standard	Vrac
15	130	R&L Industriel	<u>Longueurs fixes:</u> 900	Standard	Vrac
20	14	Industriel	<u>Longueurs fixes:</u> 250 en 280	Standard	Vrac

PADOUK (Pterocarpus soyauxii)

Cameroun, Gabon,



Classe I
820 kgs/m³

Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Emballage	m ² / boîte
14	165	G00	<u>Longueurs fixes:</u> 2200	Uni	1,815 m ²
14	165	G02	<u>Longueurs fixes:</u> 1500	Uni	1,815 m ²

PALISSANDRE (Dalbergia Latifolia)

Indonésie





Classe I
975 kgs/m³

Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Emballage	m ² / boîte
15	90	G00	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 950	Standard	Vrac

TECK (Tectona grandis)

Indonésie



Classe I
650 kgs/m³

Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm		Emballage	m ² / boîte
14	120	G00	<u>Assortiment longueurs:</u> 450 - 1200	FSC 100 %	Standard	Vrac

15	90	G00	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200	A-Grade	Uni 1200 Uni 1800	1,404 m ² 1,48 m ²
15	90	G00	<u>Longueurs fixes:</u> 1000-1100	AAA-Grade	Standard	Vrac
15	120	G00	<u>Assortiment longueurs:</u> 300-1200	A-Grade	Uni	1,44 m ² 2,16 m ²
15	120	G00	<u>Longueurs fixes:</u> 800 - 1200	AAA-Grade	Standard	Vrac
15	120	G00	<u>Assortiment longueurs:</u> 450-1200	AAA-Grade	Uni 1200 Uni 1800	1,44 m ² 2,16 m ²
15	150	G02	<u>Longueurs fixes</u> 900 - 1800	A-Grade	Standard	Vrac

14	14	Industriel	<u>Longueurs fixes:</u> 280		Standard	Vrac
23	8	Industriel	<u>Longueurs fixes:</u> 280		Standard	Vrac


15	120	G00 2 plis	<u>Longueurs fixes:</u> 600-2000		Standard	Vrac
15	140	G00 2 plis	<u>Longueurs fixes:</u> 1000-1800		Standard	Vrac

Parquet massif, traité

AFRORMOSIA (Pericopsis elata)

Cameroun, DRC, CAR

Classe I
740 kgs/m³



Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Finition	Emballage	m ² / boîte
15	90	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200	Vernis UV	Uni	1,404 m ²
15	120	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200	Vernis UV	Uni	2,64 m ²

CHÊNE

Classe II
920 kgs/m³




Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Finition	Emballage	m ² / boîte
14	98	Point de hongrie	<u>Longueurs fixes:</u> 550	Brossé UV AB	Uni	1,2865 m ²
14	190	G04, 14/3	<u>Assortiment longueurs:</u> 600 - 1900	Brossé UV 2 teintes AB	Uni	2,508 m ²
14	190	G04, 14/3	<u>Assortiment longueurs</u> 400 - 1800	Vernis mat AB	Uni	2,508 m ²

15	150	G04 15/4 ABCD	<u>Assortiment longueurs</u>	Brossé UV non visible	Uni	
15	150	G04 15/4 ABCD	<u>Assortiment longueurs</u>	Brossé UV Naturel	Uni	
15	150	G04 15/4 ABCD	<u>Assortiment longueurs</u>	Brossé Huilé Blanc	Uni	
15	180	G04 15/4	<u>Longueurs fixes:</u> 1800	Brossé Huilé Blanc	Uni	

JATOBA (Hymenaea courbaril L.)

Brésil

Classe I / II
900 kgs/m³




Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Finition	Emballage	m ² / boîte
15	180	Multiply	<u>Longueurs fixes:</u> 2200	Poncé	Uni	1,19 m ²
15	180	Multiply	<u>Longueurs fixes:</u> 2200	Vernis UV	Uni	1,19 m ²
15	190	Multiply	<u>Longueurs fixes:</u> 2200	Poncé	Uni	1,254 m ²
15	190	Multiply	<u>Longueurs fixes:</u> 2200	Vernis UV	Uni	1,254 m ²

KSK CHÊNE (Chêne d'Asie, Kembang semangkok) - 100 % PEFC CERTIFIED

Malaisie


Classe II
630 kgs/m³



Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Finition	Emballage	m ² / boîte
13	115	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 350 - 2000 <u>Longueurs fixes:</u> 1100 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000	White wash Vernis mat	Uni Standard	Vrac
13	115	G04	<u>Longueurs fixes:</u> 400 / 500 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200	Huilé Blanc	Standard	Vrac

KERANJI (Dialium spp. Leguminosae)

Indonésie




Classe III
1000 kgs/m³

Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Finition	Emballage	m ² / boîte
15	90	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200	Vernis UV	Uni	1,404 m ²

MERBAU (Instia bijuga)

Indonésie



Classe I / II
830 kgs/m³

Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Finition	Emballage	m ² / boîte
10	70	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200	Vernis UV	Uni	1,68 m ²

14	90	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200	Vernis UV	Uni	1,404 m ²
14	90	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 600 - 1200	Huilé	Standard	1,404 m ²
14	120	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 600-2200 <u>Longueurs fixes:</u> 1700-2100	Vernis UV	Uni Standard	1,32 m ²
14	140	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 600 - 2200	Vernis UV	Uni	1,54 m ²
14	140	G04	<u>Longueurs fixes:</u> 1700 - 2100	Vernis UV	Uni	1,54 m ²
14	140	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 600 - 2200	Vernis UV Teinte wenge	Uni	1,54 m ²

PADOUK (Pterocarpus soyauxii)

Cameroun, Gabon,



Classe I
820 kgs/m³

Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Finition	Emballage	m ² / boîte
14	90	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200	Vernis UV	Uni	1,404 m ²
14	120	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200	Vernis UV	Uni	1,152 m ²
14	140	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 600 - 2200	Vernis UV	Uni	1,47 m ²

PALISSANDRE (Dalbergia Latifolia)

Indonésie



Classe I
975 kgs/m³



Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Finition	Emballage	m ² / boîte
15	90	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300-1200	Vernis UV	Standard	Vrac
15	120	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300-1200	Vernis UV	Standard	Vrac

TECK (Tectona grandis)

Indonésie



Classe I
650 kgs/m³

Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Finition	Emballage	m ² / boîte
12	70	Pont de bateau sika joint	<u>Assortiment longueurs:</u> 300-1200	AAA-Grade Pré-huilé	Uni	1,68 m ²
12	90	Pont de bateau joint	<u>Assortiment longueurs:</u> 300-1200	AAA-Grade Pré-huilé	Uni	

14	90	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300-1200	A-Grade FSC 100 % Vernis UV	Uni	1,404 m ²
----	----	-----	---	-----------------------------------	-----	----------------------

15	90	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200	A-Grade UV Huilé	Uni	1,404 m ²
15	90	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200	A-Grade Vernis UV	Uni	1,404 m ²
15	90	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200	B-grade Teinte Vernis UV	Uni	1,404 m ²
15	120	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300- 1200	A-Grade Vernis UV	Uni 1800	2,16 m ²
15	120	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 450-1200	AAA-Grade Vernis UV	Standard	Vrac
15	120	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200	B-Grade Teinte Vernis UV	Uni	1,440 m ²