


PROFILS EN BOIS DURS



PROFILS DE CONSTRUCTION EN BOIS DURS POUR APPLICATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

LARGE GAMME DE PROFILS STANDARDS

- * Bois d'Asie et d'Afrique
- * Bois d'origine garantie suivant le règlement bois de L'UE (EUTR)
- * Bois avec éco-certification (FSC® et PEFC)

AVANTAGES

- * Excellent rapport qualité/prix
- * Bois avec une durabilité naturelle importante



La marque de la
gestion forestière
responsable



Contenu

Lambris

Profil WP1	p5
Profil WP11	p6
Profil WP111	p9
Profil WP21	p10
Profil WP31	p11

Façade ouverte

Parallélogramme P	p12
Profil S4S E4E	p14

Poteaux

Poteau de départ/fin	p15
Poteau central	p15
Poteau d'angle	p16
Poteau S4S E4E	p17

Chambranles / listels

Trapèze C6	p18
Modèle droit C61	p21
Creux C2 - C3	p22
Chambranle de luxe C14	p23
Chambranle P1	p23
Listel S19	p24
Quart de rond 19K	p26




Plinthes

Plinthe P9	p27
Plinthe P91	p29
Plinthe P5	p29
Plinthe P4	p30

Planches de rive

Planche de rive S12	p31
Planche de rive modèle creux S13	p34
Moulure de corniche M809	p34
Moulure d'angle M803	p34



Lambris

PROFIL - WP1



DARK RED MERANTI

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
12	94	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 5200 / 6100	Greenline 100 % PEFC certified	WP1	Par palette sous film

PROFIL - WP11

AFRORMOSIA

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
15	145	Assortiment longueurs: 2100 - 4200	A-Grade	WP11	Par 5 sous film
15	145	Longueurs fixes: 1500-1550-1600-1850- 2150-2450 R&L en bout	A-Grade	WP11	Par 5 sous film

AFZELIA DOUSSIE BIPINDENSIS

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
15	130	<u>Assortiment longueurs:</u> 800 - 4100	Prime	WP11	Par 5 sous film
15	145	<u>Assortiment longueurs:</u> 2000 - 4000	Prime	WP11	Par 5 sous film
15	145	<u>Assortiment longueurs:</u> 900 - 2000 R&L en bout	Prime	WP11	Par 5 sous film

PROFIL - WP11

DARK RED MERANTI

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
11	92	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 6100	Greenline 100 % PEFC certified	WP11	Par 10 sous film
12	94	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 5200 / 6100	Greenline 100 % PEFC certified	WP11	Par 10 sous film
12	118	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 5200 / 6100 <u>Longueurs fixes:</u> 2150 - 2450 - 2750 - 3050 - 3350 - 3650	Greenline 100 % PEFC certified	WP11	Par 10 sous film
15	94	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 5200 / 6100	Greenline 100 % PEFC certified	WP11	Par 5 sous film
15	118	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 5200 / 6100	Greenline 100 % PEFC certified	WP11	Par 5 sous film
15	145	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 5200 / 6100	Greenline 100 % PEFC certified	WP11	Par 5 sous film
15	145	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 5200 / 6100	Majau	WP11	Par 5 sous film
11	92	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 6100	A-Grade	WP11	Par 5 avec cordes
12	118	<u>Longueurs fixes:</u> 2150 - 2450 - 2750 - 3050 - 3350	A-Grade	WP11	Par 5 avec cordes
15	118	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 / 6100 <u>Longueurs fixes:</u> 2450 - 2750 - 3050 - 3350	A-Grade	WP11	Par 5 avec cordes

PROFIL - WP11

IROKO

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
15	145	<u>Assortiment longueurs:</u> 900 - 2500 R&L en bout	Prime	WP11	Par 5 sous film

SIPO

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
15	145	<u>Assortiment longueurs:</u> 2100-5500	Prime	WP11	Par 5 avec cordes

PADOUK

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
15	120	<u>Assortiment longueurs:</u> 2000 - 4200	Trié	WP11	Par 5 sous film noir
15	120	<u>Longueurs fixes:</u> 900 - 1850 R&L en bout	Trié	WP11	Par 5 sous film noir
15	145	<u>Assortiment longueurs:</u> 2000 - 4200	Trié	WP11	Par 5 sous film noir
15	145	<u>Longueurs fixes:</u> 900 - 1850 R&L en bout	Trié	WP11	Par 5 sous film noir
15	165	<u>Assortiment longueurs:</u> 2000 - 4200	Trié	WP11	Par 5 sous film noir
15	165	<u>Longueurs fixes:</u> 900 - 1850 R&L en bout	Trié	WP11	Par 5 sous film noir
19	145	<u>Assortiment longueurs:</u> 2000 - 4200	Trié FSC 100 %	WP11	Par 4 sous film noir
19	145	<u>Longueurs fixes:</u> 900 - 1850 R&L en bout	Trié FSC 100 %	WP11	Par 4 sous film noir

PROFIL - WP111

DARK RED MERANTI

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
12	92	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 5200 / 6100	Greenline 100 % PEFC certified	WP111	Par 10 sous film

PROFIL - WP21

DARK RED MERANTI

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
15	94	<u>Assortiment longueurs:</u> 2450 - 6100	Greenline 100 % PEFC certified	WP21	Par 5 sous film
21	92	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 6100	Greenline 100 % PEFC certified	WP21	Par 4 sous film
21	94	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 6100 <u>Longueurs fixes:</u> 2150-3350	A-Grade	WP21	Par 10 avec cordes

MENKULANG

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
27	94	<u>Longueurs fixes:</u> 2150 - 2450 - 2750 - 3050 - 3350 - 3650 - 3950 - 4250 - 4550	A-Grade	WP21	Par 3 avec cordes

PROFIL - WP21

RED PALAPI

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
15	94	<u>Longueurs fixes:</u> 2150 - 2450 - 2750 - 3050 - 3350 - 3650 - 4000	A-Grade	WP21	Par 4 avec cordes

PROFIL - WP31
DARK RED MERANTI

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
20	145	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 6100	Greenline 100 % PEFC certified	WP31	Par 4 sous film

MERBAU

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
18	145	<u>Longueurs fixes:</u> 2100 - 2400 R&L en bout	A-Grade	WP31	Par 5 sous film

RED PALAPI

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
17	140	<u>Longueurs fixes:</u> 2150 - 2450 - 2750	A-Grade	WP31	Par 5 avec cordes

Façade ouverte
PARALLÉLOGRAMME - P

AFRORMOSIA

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
21	58	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 3050	Prime	P2158	Palette sous film

DOUSSIE

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
21	68	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 4250	Prime	P2168	Palette sous film
21	68	<u>Longueurs fixes:</u> 5000	Prime / FJ	P2168 FJ	Palette sous film

PARALLÉLOGRAMME - P

PADOUK

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
19	68	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 4550	Trié	P1968	Palette sous film
21	58	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 4550	Trié	P2158	Palette sous film
21	68	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 4550	Trié	P2168	Palette sous film
21	68	<u>Longueurs fixes:</u> 5000	Trié / FJ	P2168 FJ	Palette sous film
35	45	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 4550	Trié	P3545	Palette sous film

PROFIL - S4S E4E
AFRORMOSIA

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
21	58	<u>Assortiment longueurs:</u> 900 - 3050	A-grade	S4S E4E	Sous film

DARK RED MERANTI

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
18	70	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 6100	A-grade	S4S E4E	

PADOUK

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
21	58	<u>Assortiment longueurs:</u> 950 - 4550	Trié FSC 100 %	S4S E4E	Emballage avec cordes
21	85	<u>Assortiment longueurs:</u> 950 - 4550	Trié FSC 100 %	S4S E4E	Emballage avec cordes

Poteaux

POTEAU DE DÉPART / FIN



YELLOW BALAU

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
90	90	<u>Longueurs fixes:</u> 2700	A-Grade	Poteau de départ/fin	Palette sous film

PIQUIA

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
90	90	<u>Longueurs fixes:</u> 2000 / 2500 / 3000	A-Grade	Poteau de départ/fin	Palette sous film

POTEAU CENTRAL



YELLOW BALAU

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
90	90	<u>Longueurs fixes:</u> 2700	A-Grade	Poteau central	Palette sous film

PIQUIA

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
90	90	<u>Longueurs fixes:</u> 2000 / 2500 / 3000	A-Grade	Poteau central	Palette sous film

POTEAU D'ANGLE



YELLOW BALAU

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
90	90	<u>Longueurs fixes:</u> 2700	A-Grade	Poteau d'angle	Palette sous film

POTEAU S4S E4E

KEMPAS

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
90	90	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 4900	A-Grade	S4S	

PADOUK

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
90	90	<u>Assortiment longueurs:</u> 1250 / 4900	FAS	S4S E4E	

PIQUIA

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
90	90	<u>Longueurs fixes:</u> 2050 / 3050	A-Grade	S4S B4B	
70	70	<u>Longueurs fixes:</u> 2050 / 3050	A-Grade	S4S B4B	

YELLOW BALAU

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
90	90	<u>Longueurs fixes:</u> 2150 / 2450 / 2750 / 3050 3350	A-Grade 100 % PEFC certified	S4S E4E	



Chambranles / listels

TRAPÈZE - C6



BINTANGOR

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
11	68	Set: 1075 - 2150 1080 - 2300	A-Grade	C6	Par set sous film

TRAPÈZE - C6

DARK RED MERANTI

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
11	68	<u>Assortiment longueurs:</u> 2450 - 6100 / 2150 - 3650 <u>Set:</u> 1070 - 2150 <u>Longueurs fixes:</u> 2300 / 2450	Greenline 100 % PEFC certified	C6	Par 5 sous film
12	68	<u>Set:</u> 1070 - 2150 1080 - 2300 <u>Longueurs fixes:</u> 2300 / 2450 <u>Assortiment longueurs:</u> 2450 - 6100	Greenline 100 % PEFC certified	C6	Par 10 sous film
15	68	<u>Assortiment longueurs:</u> 2450 - 6100 <u>Set:</u> 1070 - 2150	Greenline 100 % PEFC certified	C6D15	Par 5 sous film
11	92	<u>Assortiment longueurs:</u> 2450 - 6100 <u>Set:</u> 1070 - 2150 1080 - 2300	A-Grade	C6-94	Par 10 avec cordes Par set avec cordes Par set avec cordes
11	68	<u>Assortiment longueurs:</u> 2450 - 6100 <u>Set:</u> 1070-2150 1250-2450 <u>Longueurs fixes:</u> 2150 / 2300 / 2450	A-Grade	C6	Par 10 avec cordes
11	92	<u>Set:</u> 1070 - 2150 1080 - 2300 <u>Longueurs fixes:</u> 2750	A-Grade	C6-94	Par 10 avec cordes

TRAPÈZE - C6

RED PALAPI

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
11	68	<u>Longueurs fixes:</u> 2450	A-Grade	C6	Par 5 sous film
		<u>Set:</u> 1075-2150			Par set sous film
		1075-2300			Par set sous film

MODÈLE DROIT - C61
DARK RED MERANTI

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
12	50	<u>Set:</u> 1070 - 2150 1080 - 2300	Greenline 100 % PEFC certified	C61	Par set sous film
12	68	<u>Assortiment longueurs:</u> 2450 - 6100 <u>Set:</u> 1250 - 2450	Greenline 100 % PEFC certified	C61	Par 10 sous film
11	68	<u>Set:</u> 1070 - 2150 1080 - 2300	A-Grade	C61	Par set avec cordes

CREUX - C2 / C3
DARK RED MERANTI

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
12	68	<u>Set:</u> 1070-2150 1250-2450	Greenline 100 % PEFC certified	C2	Par set sous film
12	92	<u>Assortiment longueurs:</u> 2450-4900	Greenline 100 % PEFC certified	C3	Par 10 sous film
12	94	<u>Set:</u> 1080-2300 1250-2450	Greenline 100 % PEFC certified	C3	Par set sous film
11	68	<u>Set:</u> 1070-2150	A-Grade	C2	Par set avec cordes
11	92	<u>Assortiment longueurs:</u> 2450 - 6100	A-Grade	C3	Par 10 avec cordes

CHAMBRANLE DE LUXE - C14



DARK RED MERANTI

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
20	90	<u>Set:</u> 1070-2150 1080-2300 1250-2450	Greenline 100 % PEFC certified	C14	Par 5 sous film

CHAMBRANLE - P1



DARK RED MERANTI

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
14	80	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 6100	Greenline 100 % PEFC certified	P1-14	Par 5 sous film
22	94	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 6100	Greenline 100 % PEFC certified	P1-22	Par 5 sous film

LISTEL - S19
DARK RED MERANTI

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
14	14	<u>Set:</u> 1250 - 2450	Greenline 100 % PEFC certified	S19	1 set = 6 portes
14	17	<u>Set:</u> 1250 - 2450	Greenline 100 % PEFC certified	S19	1 set = 6 portes
15	17	<u>Set:</u> 1250 - 2450	Greenline 100 % PEFC certified	S19	1 set = 6 portes
18	18	<u>Set:</u> 1080 - 2300	Greenline 100 % PEFC certified	S19	1 set = 6 portes
22	22	<u>Set:</u> 1250 - 2450	Greenline 100 % PEFC certified	S19	1 set = 6 portes
25	25	<u>Set:</u> 1070 - 2150	Greenline 100 % PEFC certified	S19	1 set = 6 portes
13	13	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	1 set = 6 portes
13	14	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	1 set = 6 portes
14	15	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	1 set = 6 portes
15	15	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	1 set = 6 portes
15	17	<u>Set:</u> 1070 - 2150 1050 - 2750 <u>Longueurs fixes:</u> 3050	A-Grade	S19	1 set = 6 portes
22	22	<u>Set:</u> 1080 - 2150/2300	A-Grade	S19	1 set = 15 portes
22	25	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	1 set = 6 portes
25	25	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	1 set = 6 portes

LISTEL - S19
RED PALAPI

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
13	13	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	1 set = 6 portes
13	14	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	1 set = 6 portes
14	15	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	1 set = 6 portes
22	22	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	1 set = 6 portes

QUART DE ROND - 19K

MERBAU

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
15	15	<u>Longueurs fixes:</u> 1800 / 2100	A-Grade	19K	

Plinthes

PLINTHE - P9

AFZELIA DOUSSIE BIPINDENSIS

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
12	68	<u>Longueurs fixes:</u> 2150 / 3300	Prime	P9	Par 5 sous film

DARK RED MERANTI

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
11	68	<u>Assortiment longueurs:</u> 2450 - 6100	Greenline 100 % PEFC certified	P9	Par 5 sous film

JATOBA

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
12	68	<u>Longueurs fixes:</u> 2100	A-Grade	P9	Par 5 avec cordes
15	65	<u>Longueurs fixes:</u> 2150	A-Grade	P9	Par 5 avec cordes

MERBAU

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
12	68	<u>Assortiment longueurs:</u> 2750 / 3050	A-Grade	P9	Par 5 avec cordes
15	65	<u>Longueurs fixes:</u> 1800 / 2100 / 2400	A-Grade	P9	Par 5 avec cordes

PLINTHE - P9
ÂME EN BOIS DUR , PLAQUÉ MERANTI

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
10	70	<u>Longueurs fixes:</u> 2250	A-Grade	P9	

PALISSANDRE

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
15	65	<u>Assortiment longueurs:</u> 1500 - 2100	Prime	P9	

TECK

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
12	70	<u>Longueurs fixes:</u> 2100	A-Grade	P9	Par 5 avec cordes
15	65	<u>Longueurs fixes:</u> 2100	A-Grade	P9	Par 5 avec cordes

PLINTHE - P91
AFZELIA DOUSSIE BIPINDENSIS

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
12	58	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 2750	Prime	P91	

DARK RED MERANTI

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
12	68	<u>Assortiment longueurs:</u> 2450 - 6100	Greenline 100 % PEFC certified	P91	Par 10 sous film
11	68	<u>Assortiment longueurs:</u> 2450 - 6100	A-Grade	P91	

PLINTHE - P5
DARK RED MERANTI

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
12	68	<u>Assortiment longueurs:</u> 2450 - 6100	Greenline 100 % PEFC certified	P5	Par 5 sous film
11	68	<u>Assortiment longueurs:</u> 2450 - 6100 <u>Longueurs fixes:</u> 2150	A-Grade	P5	Par 5 avec cordes

RED PALAPI

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
11	68	<u>Assortiment longueurs:</u> 2750 - 3950	A-Grade	P5	Par 5 sous film



PLINTHE - P4



DARK RED MERANTI

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
12	94	<u>Assortiment longueurs:</u> 2450-6100	Greenline 100 % PEFC certified	P4	Par 5 sous film

Planches de rive

PLANCHES DE RIVE - S12


AFRORMOSIA

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
20	145	<u>Assortiment longueurs:</u> 1300 - 5250	Prime	S12	Palette sous film
20	170	<u>Assortiment longueurs:</u> 1300 - 5450	Prime	S12	Palette sous film
20	190	<u>Assortiment longueurs:</u> 1250 - 4550	Prime	S12	Palette sous film

AFZELIA DOUSSIE BIPINDENSIS

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
20	145	<u>Assortiment longueurs:</u> 1250 - 3650	Prime	S12	Palette sous film
20	165	<u>Assortiment longueurs:</u> 1250 - 3650	Prime	S12	Palette sous film
20	190	<u>Assortiment longueurs:</u> 1250 - 3650	Prime	S12	Palette sous film

PLANCHES DE RIVE - S12

DARK RED MERANTI

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
20	120	<u>Assortiment longueurs:</u> 3050 - 5800	Greenline 100 % PEFC certified	S12	Palette sous film
20	45	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 4900	A-Grade	S12-45	Palette sous film
20	145	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 4900	A-Grade	S12	Palette sous film
20	170	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 4900	A-Grade	S12	Palette sous film
20	190	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 4900	A-Grade	S12	Palette sous film

PLANCHES DE RIVE - S12

MERANTI GERUTU

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
20	145	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 5200	A-Grade	S12	Palette sous film
20	170	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 6400	A-Grade	S12	Palette sous film
20	190	<u>Assortiment longueurs:</u> 3050 - 6100	A-Grade	S12	Palette sous film
20	190	<u>Assortiment longueurs:</u> 4900 - 6700	A-Grade	S12	Palette sous film
20	220	<u>Assortiment longueurs:</u> 2450 - 6100	A-Grade	S12	Palette sous film
20	240	<u>Assortiment longueurs:</u> 2450 - 6100	A-Grade	S12	Palette sous film
20	290	<u>Assortiment longueurs:</u> 2450 - 6100	A-Grade	S12	Palette sous film

PADOUK

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
20	145	<u>Assortiment longueurs:</u> 1250 - 4550	Trié	S12	Palette sous film noir
20	170	<u>Assortiment longueurs:</u> 1250 - 4550	Trié	S12	Palette sous film noir
20	190	<u>Assortiment longueurs:</u> 1250 - 4250	Trié	S12	Palette sous film noir
20	220	<u>Assortiment longueurs:</u> 1250 - 4250	Trié	S12	Palette sous film noir

PLANCHE DE RIVE MODÈLE CREUX - S13
MERANTI GERUTU

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
20	145	<u>Assortiment longueurs:</u> 2450 - 6400	A-Grade	S13	Palette sous film
20	240	<u>Assortiment longueurs:</u> 2450 - 6400	A-Grade	S13	Palette sous film

MOULURE DE CORNICHE - M809

DARK RED MERANTI

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
31	210	<u>Assortiment longueurs:</u> 3050 - 5450	A-Grade	M809	Palette sous film

MOULURE D'ANGLE - M803
DARK RED MERANTI

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Qualité	Profil	Emballage
21	32	<u>Assortiment longueurs:</u> 2150 - 6100	Greenline 100 % PEFC certified	M803	