

PROFILS PRÉ-PEINTS



PROFILS EN BOIS EXOTIQUES POUR LE BATIMENT EN UTILISATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

Usage intérieur

- * Collage D3
- * Base: Bois rouge mélangé

Usage extérieur

- * Collage D4
- * Base: Meranti rouge

Bois d'origine garantie suivant normes EUTR

Bois avec éco-certification (FSC® et PEFC)

AVANTAGES

- * Excellent rapport qualité / prix
- * Longueurs fixes
- * Finition simple et rapide

PEINTURE

80 à 120 µm (sur base d'eau)

COULEUR

Blanc RAL 9001 (standard)

FLEXIBILITÉ

Autres couleurs, profils et dimensions sont possible sur simple demande



La marque de la
gestion forestière
responsable



Contenu

Lambris

Profil - WP11	p3
Profil - WP112	p3

Chambranles / Ébrasements / Listels

Trapèze - C6	p4
Modèle droit - C61	p4
Modèle creux - C2	p4
Chambranle - C14	p5
Chambranle - C23	p5
Ébrasement	p5
Listels - S19	p6

Plinthes

Plinthe - P9	p7
Plinthe - P92	p7
Plinthe - P91	p8
Plinthe - P51	p9
Plinthe - P52	p9

Planches de rive

Planche de rive - S12	p10
Moulure de corniche - M809	p10

Lambris

PROFIL - WP11



Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Profil	Emballage
12	94	<u>Longueurs fixes:</u> 3050 - 4500	WP11	Par 10 sous film

PROFIL - WP 112



Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Profil	Emballage
15	135	<u>Longueurs fixes:</u> 2700 / 3600 / 4500	WP112	Par 10 sous film

Chambranles / Ébrasements / listels
TRAPÈZE - C6

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Profil	Emballage
12	68	<u>Set sciage à onglet:</u> 1050 - 2100	C6	Par 5 sous film
11	68	<u>Longueurs fixes:</u> 2150 / 2250 / 2400 / 3000 / 4000	C6	Par 5 sous film
11	90	<u>Longueurs fixes:</u> 2250 / 3000	C6-94	Par 5 sous film

MODÈLE DROIT - C61

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Profil	Emballage
11	50	<u>Longueurs fixes:</u> 2250	C61	Par 10 sous film
11	68	<u>Longueurs fixes:</u> 2150 / 2250 / 3000 / 4800	C61	Par 5 sous film

MODÈLE CREUX - C2

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Profil	Emballage
11	68	<u>Longueurs fixes:</u> 2150 / 2250	C2	Par 5 sous film

CHAMBRANLE - C14



Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Profil	Emballage
20	90	<u>Longueurs fixes:</u> 2200	C14	Par 5 sous film

CHAMBRANLE - C23



Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Profil	Emballage
20	120	<u>Longueurs fixes:</u> 2200 / 2450 / 2750 / 4500	C23	Par 5 sous film

ÉBRASEMENT



Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Profil	Emballage
18	120	<u>Set:</u> 1000 - 2050	DC120	Par palette sous film
18	170	<u>Set:</u> 1000 - 2050	DC170	Par palette sous film
18	220	<u>Set:</u> 1000 - 2050	DC220	Par palette sous film

LISTELS - S19

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Profil	Emballage
13	13	<u>Longueurs fixes:</u> 2150 <u>Set:</u> 1050 - 2150	S19	Par 15 sous film
13	14	<u>Set:</u> 1050 - 2150	S19	Par 15 sous film
15	17	<u>Longueurs fixes:</u> 2150	S19	Par 15 sous film
18	18	<u>Set:</u> 1050 - 2150	S19	Par 15 sous film
22	22	<u>Longueurs fixes:</u> 2150 / 2250 / 2450	S19	Par 25 sous film

Plinthes
PLINTHE - P9

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Profil	Emballage
11	68	<u>Longueurs fixes:</u> 2150 / 2400 / 3000 / 4500	P9	Par 5 sous film
15	90	<u>Longueurs fixes:</u> 3000 / 4500	P9	Par 5 sous film

MDF

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Profil	Emballage
9	70	<u>Longueurs fixes:</u> 2440	P9	Par 5 sous film
15	80	<u>Longueurs fixes:</u> 2440	P9	Par 5 sous film

PLINTHE - P92

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Profil	Emballage
18	120	<u>Longueurs fixes:</u> 4500	P92	Par 5 sous film

PLINTHE - P91



Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Profil	Emballage
10	40	<u>Longueurs fixes:</u> 3000	P91	Par 5 sous film
11	40	<u>Longueurs fixes:</u> 3000	P91	Par 5 sous film
11	68	<u>Longueurs fixes:</u> 3000 / 4500 / 4800	P91	Par 5 sous film
15	68	<u>Longueurs fixes:</u> 3000 / 4500 / 4800	P91	Par 5 sous film

PLINTHE - P51



Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Profil	Emballage
20	160	<u>Longueurs fixes:</u> 4500	P51	Par 5 sous film

PLINTHE - P52



Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Profil	Emballage
15	120	<u>Longueurs fixes:</u> 4500	P52	Par 5 sous film

Planches de rive

PLANCHE DE RIVE - S12



Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Profil	Emballage
20	45	<u>Longueurs fixes:</u> 4500		Par palette sous film
20	145	<u>Longueurs fixes:</u> 4500	S12	Par palette sous film
20	170	<u>Longueurs fixes:</u> 4500	S12	Par palette sous film
20	190	<u>Longueurs fixes:</u> 4500	S12	Par palette sous film
20	220	<u>Longueurs fixes:</u> 4500	S12	Par palette sous film
20	240	<u>Longueurs fixes:</u> 4500	S12	Par palette sous film

MOULURE DE CORNICHE - M809



Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Profil	Emballage
31	210	<u>Longueurs fixes:</u> 3350 / 4250 <u>Assortiment longueurs:</u> 3950 / 4250 / 4550 / 4850 / 5150 / 5450	M809	