


## HARDHOUTEN PROFIELEN



### BOUWPROFIELEN IN TROPISCH HARDHOUT VOOR BINNEN- EN BUITENTOEPASSING

#### RUIM PROGRAMMA AAN STANDAARD PROFIELEN

- \* Aziatisch en Afrikaans hout
- \* Al ons hout voldoet aan de Europese Houtverordening
- \* Ook verkrijgbaar met eco-certificering (FSC en PEFC)

#### VOORDELEN:

- \* Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
- \* Hout met een natuurlijke hoge duurzaamheid



Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer



## Inhoud

### Planchetten

Planchet WP1	p3
V-groef WP11	p4
Omkeerbaar WP111	p6
Kraalmodel WP112	p6
Voletplank WP21	p6
Groot model WP31	p7

### Deurlijsten/slaglatten

Trapezium C6	p8
Rechte trapezium C61	p9
Creuse model C2	p9
Stijlchambrant C14	p10
Persijnchambrant P1	p10
Slaglatten S19	p11
Slaglatten kwartrond 19K	p11

### Plinten

Plint P9	p12
Plint P91	p13
Plint P5	p13
Plint P4	p13

### Stormplanken

Stormplank S12	p14
Stormplank creuse S13	p16
Kroonlijst M809	p16
Hoeklijst M803	p16
Mouluur - S12-45	p16

## Planchetten

### PLANCHET - WP1



#### DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	94	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 5200 / 6100	Greenline 100 % PEFC	WP1	Pallet in folie verpakt

#### MOABI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
20	115			WP1	

## V GROEF - WP11

### AFRORMOSIA

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm		Profiel	Verpakking
15	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2100 - 4200	A-Grade	WP11	Per 5 in folie
15	145	<u>Vaste lengtes:</u> 1500-1550-1600-1850-2150-2450 Kops T&G	A-Grade	WP11	Per 5 in folie

### AFZELIA DOUSSIE BIPIDENSIS

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
15	130	<u>Assortiment lengtes:</u> 800 - 4100	Prime	WP11	Per 5 in folie
15	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2000 - 4000	Prime	WP11	Per 5 in folie
15	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 900 - 2000 Kops T&G	Prime	WP11	Per 5 in folie

### DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
11	92	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6100	Greenline 100 % PEFC	WP11	Per 10 in folie
12	94	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 5200 / 6100	Greenline 100 % PEFC	WP11	Per 10 in folie
12	118	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 5200 / 6100 <u>Vaste lengtes:</u> 2150 - 2450 - 2750 - 3050 - 3350 - 3650	Greenline 100 % PEFC	WP11	Per 10 in folie
15	94	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 5200 / 6100	Greenline 100 % PEFC	WP11	Per 10 in folie
15	118	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 5200 / 6100	Greenline 100 % PEFC	WP11	Per 10 in folie
15	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 5200 / 6100	Greenline 100 % PEFC	WP11	Per 10 in folie
11	92	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6100	A-Grade	WP11	Per 5 met touwtjes
12	118	<u>Vaste lengte:</u> 2150 - 2450 - 2750 - 3050 - 3350	A-Grade	WP11	Per 5 met touwtjes
15	118	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 / 6100 <u>Vaste lengtes:</u> 2450 - 2750 - 3050 - 3350	A-Grade	WP11	Per 5 met touwtjes
15	145	<u>Vaste lengtes:</u> 2150 - 2450 - 2750 - 3050 - 3350 - 3650	A-Grade	WP11	Per 5 met touwtjes

## DARK RED MERANTI SERAYA

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
15	118	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	A-Grade	WP11	Per 5 met touwtjes

## IROKO

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
15	135	<u>Assortiment lengtes:</u> 900 - 2500 Kops T&G	Prime	WP11	Per 5 in folie

## JATOBA (Hymnaea spp)

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	94	<u>Vaste lengtes:</u> 2750	A-Grade	WP11	

## PADOUK

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
15	120	<u>Assortiment lengtes:</u> 2000 - 4200	Gesorteerd	WP11	Per 5 in zwarte folie
15	120	<u>Vaste lengtes:</u> 900 - 1850 Kops T&G	Gesorteerd	WP11	Per 5 in zwarte folie
15	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2000 - 4200	Gesorteerd	WP11	Per 5 in zwarte folie
15	145	<u>Vaste lengtes:</u> 900 - 1850 Kops T&G	Gesorteerd	WP11	Per 5 in zwarte folie
15	165	<u>Assortiment lengtes:</u> 2000 - 4200	Gesorteerd	WP11	Per 5 in zwarte folie
15	165	<u>Vaste lengtes:</u> 900 - 1850 Kops T&G	Gesorteerd	WP11	Per 5 in zwarte folie
19	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2000 - 4200	Gesorteerd	WP11	Per 4 in zwarte folie
19	145	<u>Vaste lengtes:</u> 900 - 1850 Kops T&G	Gesorteerd	WP11	Per 4 in zwarte folie

## OMKEERBAAR - WP111



### DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	92	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 5200 / 6100	Greenline 100 % PEFC	WP111	Per 10 in folie

## VOLETPLANK - WP21



### DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
15	94	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	Greenline 100 % PEFC	WP21	Per 5 in folie
21	92	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6100	Greenline 100 % PEFC	WP21	Per 4 in folie
21	94	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6100 <u>Vaste lengtes:</u> 2150-3350	A-Grade	WP21	Per 10 met touwtjes

### MENGGULANG

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
27	94	<u>Vaste lengtes:</u> 2150 - 2450 - 2750 - 3050 - 3350 - 3650 - 3950 - 4250 - 4550	A-Grade	WP21	Per 3 met touwtjes

### RED PALAPI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
15	94	<u>Vaste lengtes:</u> 2150 - 2450 - 2750 - 3050 - 3350 - 3650 - 4000	A-Grade	WP21	Per 4 met touwtjes

## GROOT MODEL - WP31



### DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
20	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6100	Greenline 100 % PEFC	WP31	Per 4 in folie

### MERBAU

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
18	145	<u>Vaste lengtes:</u> 2100 - 2400 Kops T&G	A-Grade	WP31	Per 5 in folie

### RED PALAPI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte m	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
17	140	<u>Vaste lengtes:</u> 2150 - 2450 - 2750	A-Grade	WP31	Per 5 met touwtjes

## Deurlijsten / slaglatten

### TRAPEZIUM - C6



#### BINTANGOR

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
11	68	<u>Set:</u> 1075 - 2150	A - Grade	C6	Per set in folie
		1080 - 2300			

#### DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
11	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100 / 2150 - 3650  <u>Set:</u> 1070 - 2150  <u>Vaste lengtes:</u> 2300 / 2450	Greenline 100 % PEFC	C6	Per 5 in folie
12	68	<u>Set:</u> 1070 - 2150 1080 - 2300  <u>Vaste lengtes:</u> 2300 / 2450  <u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	Greenline 100 % PEFC	C6	Per 10 in folie
11	92	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100  <u>Set:</u> 1070 - 2150 1080 - 2300	A - grade	C6-94	Per 10 met touwtjes  Per set met touwtjes  Per set met touwtjes
15	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100  <u>Set:</u> 1070 - 2150	Greenline 100 % PEFC	C6D15	Per 5 in folie
11	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100  <u>Set:</u> 1070-2150 1250-2450  <u>Vaste lengtes:</u> 2150 / 2300 / 2450	A-Grade	C6	Per 10 met touwtjes
11	92	<u>Set:</u> 1070 - 2150 1080 - 2300  <u>Vaste lengte:</u> 2750	A-Grade	C6-94	Per 10 met touwtjes



## RED PALAPI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
11	68	<u>Vaste lengte:</u> 2450  <u>Set:</u> 1075-2150  1075-2300	A-Grade	C6	Per 5 met touwtjes

## RECHTE TRAPEZIUM - C61

### DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	50	<u>Set:</u> 1070 - 2150  1080 - 2300	Greenline 100 % PEFC	C61	Per set in folie
12	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100  <u>Set:</u> 1250 - 2450	Greenline 100 % PEFC	C61	Per 10 in folie
11	68	<u>Set:</u> 1070 - 2150  1080 - 2300	A-Grade	C61	Per set met touwtjes

## CREUSE MODEL - C 2

### DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	68	<u>Set:</u> 1070-2150  1250-2450	Greenline 100 % PEFC	C2	Per set in folie
12	92	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450-4900	Greenline 100 % PEFC	C3	Per 10 in folie
12	94	<u>Set:</u> 1080-2300  1250-2450	Greenline 100 % PEFC	C3	Per set in folie
11	68	<u>Set:</u> 1070-2150	A-Grade	C2	Per set met touwtjes
11	92	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	A-Grade	C3	Per 10 met touwtjes

**STIJLCHAMBRANT - C14**

**DARK RED MERANTI**

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
20	90	<u>Set:</u> 1070-2150 1080-2300	Greenline 100 % PEFC	C14	Per 5 in folie
		1250-2450			

**PERSIJNCHAMBRANT - P1**

**DARK RED MERANTI**

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
14	80	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6100	Greenline 100 % PEFC	P1-14	Per 5 in folie
22	94	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6100	Greenline 100 % PEFC	P1-22	Per 5 in folie

## SLAGLATTEN - S19

### DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
14	14	Set: 1250 - 2450	Greenline 100 % PEFC	S19	Per 15 in folie (6 deuren)
14	17	Set: 1250 - 2450	Greenline 100 % PEFC	S19	Per 15 in folie (6 deuren)
15	17	Set: 1250 - 2450	Greenline 100 % PEFC	S19	Per 15 in folie (6 deuren)
18	18	Set: 1080 - 2300	Greenline 100 % PEFC	S19	Per 15 in folie (6 deuren)
22	22	Set: 1250 - 2450	Greenline 100 % PEFC	S19	Per 25 in folie (10 deuren)
25	25	Set: 1070 - 2150	Greenline 100 % PEFC	S19	Per 15 in folie (6 deuren)
13	13	Set: 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 15 in folie (6 deuren)
13	14	Set: 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 15 in folie (6 deuren)
14	15	Set: 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 15 in folie (6 deuren)
15	15	Set: 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 15 in folie (6 deuren)
15	17	Set: 1070 - 2150 1050 - 2750 Vaste lengte: 3050	A-Grade	S19	Per 15 in folie (6 deuren)
22	22	Vaste lengte: 2150 / 2250 / 2450	A-Grade	S19	Per 25 in folie (10 deuren)
22	25	Set: 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 15 in folie (6 deuren)
25	25	Set: 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 15 in folie (6 deuren)

### RED PALAPI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
13	13	Set: 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 15 met touwtjes (6 deuren)
13	14	Set: 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 15 met touwtjes (6 deuren)
14	15	Set: 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 15 met touwtjes (6 deuren)

## SLAGLATTEN KWARTTROND - 19K

### MERBAU

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
15	15	Vaste lengtes: 1800 / 2100	A-Grade	19K	

## Plinten

### PLINT - P9

#### AFZELIA DOUSSIE BIPIDENSIS

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	68	<u>Vaste lengte:</u> 2150 / 3300	Prime	P9	Per 5 in folie

#### DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
11	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	Greenline 100 % PEFC	P9	Per 5 in folie

#### JATOBA

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	68	<u>Vaste lengte:</u> 2100	A-Grade	P9	Per 5 met touwtjes
15	65	<u>Vaste lengte:</u> 2150	A-Grade	P9	Per 5 met touwtjes

#### MERBAU

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2750 / 3050	A-Grade	P9	Per 5 met touwtjes
15	65	<u>Vaste lengtes:</u> 1800 / 2100 / 2400	A-Grade	P9	Per 5 met touwtjes

#### MERANTI FINEER

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
10	70	<u>Vaste lengte:</u> 2250	A-Grade	P9	

#### PALISSANDER

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
15	65	<u>Assortiment lengtes:</u> 1500 - 2100	Prime	P9	

#### TEAK

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	70	<u>Vaste lengte:</u> 2100	A-Grade	P9	Per 5 met touwtjes
15	65	<u>Vaste lengte:</u> 2100	A-Grade	P9	Per 5 met touwtjes

## PLINT - P91

### AFZELIA DOUSSIE BIPIDENSIS

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	58	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 2750	Prime	P91	

### DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	Greenline 100% PEFC	P91	Per 10 in folie
11	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	A-Grade	P91	

## PLINT - P5

### DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	Greenline 100 % PEFC	P5	Per 5 in folie
11	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100 <u>Vaste lengte:</u> 2150	A-Grade	P5	Per 5 met touwtjes Per 5 met touwtjes

### RED PALAPI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
11	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2750 - 3950	A-Grade	P5	Per 5 in folie

## PLINT - P4

### DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	94	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450-6100	Greenline 100 % PEFC	P4	Per 5 in folie

## Stormplanken

### STORMPLANK - S12



#### AFORMOSIA

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
20	145	Assortiment lengtes: 1300 - 5250	Prime	S12	Pallet in folie
20	170	Assortiment lengtes: 1300 - 5450	Prime	S12	Pallet in folie
20	190	Assortiment lengtes: 1250 - 4550	Prime	S12	Pallet in folie

#### AFZELIA DOUSSIE BIPIDENSIS

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
20	145	Assortiment lengtes: 1250 - 3650	Prime	S12	Pallet in folie
20	165	Assortiment lengtes: 1250 - 3650	Prime	S12	Pallet in folie
20	190	Assortiment lengtes: 1250 - 3650	Prime	S12	Pallet in folie

#### DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
20	120	Assortiment lengtes: 3050 - 5800	Greenline 100 % PEFC	S12	Pallet in folie
20	120	Assortiment lengtes: 2150 - 4900 Vaste lengte: 4250	A-Grade	S12	Pallet in folie
20	145	Assortiment lengtes: 2150 - 4900 Vaste lengtes: 4250	A-Grade	S12	Pallet in folie
20	170	Assortiment lengtes: 2150 - 4900 Vaste lengte: 4250	A-Grade	S12	Pallet in folie
20	190	Assortiment lengtes: 2150 - 4900	A-Grade	S12	Pallet in folie

## MERANTI GERUTU

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
20	45	<u>Assortiment lengtes:</u> 3050 - 5800	A-Grade	S12	Pallet in folie
20	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 5200	A-Grade	S12	Pallet in folie
20	170	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6400	A-Grade	S12	Pallet in folie
20	190	<u>Assortiment lengtes:</u> 3050 - 6100	A-Grade	S12	Pallet in folie
20	190	<u>Assortiment lengtes:</u> 4900 - 6700	A-Grade	S12	Pallet in folie
20	220	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	A-Grade	S12	Pallet in folie
20	240	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	A-Grade	S12	Pallet in folie
20	290	<u>Vaste lengte:</u> 3050 / 3650	A-Grade	S12	Pallet in folie

## PADOUK

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
20	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 1250 - 4550	Gesorteerd	S12	Pallet in zwarte folie
20	170	<u>Assortiment lengtes:</u> 1250 - 4550	Gesorteerd	S12	Pallet in zwarte folie
20	190	<u>Assortiment lengtes:</u> 1250 - 4250	Gesorteerd	S12	Pallet in zwarte folie
20	220	<u>Assortiment lengtes:</u> 1250 - 4250	Gesorteerd	S12	Pallet in zwarte folie

## STORMLANK CREUSE - S13

## MERANTI GERUTU

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
20	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6400	A-Grade	S13	Pallet in folie
20	190	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 5500	A-Grade	S13	Pallet in folie
20	220	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6400 <u>Vaste lengtes:</u> 3050 / 3350	A-Grade	S13	Pallet in folie
20	240	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6400	,	S13	Pallet in folie

**KROONLIJST - M809**

**DARK RED MERANTI**

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
31	210	<u>Assortiment lengtes:</u> 3050 - 5450  <u>Vaste lengtes:</u> 3350 / 4250	A-Grade	M809	Pallet in folie

**HOEKLIJST - M803**

**DARK RED MERANTI**

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
21	32	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6100	Greenline 100 % PEFC	M803	