

MASSIEF PARKET



EXCLUSIEVE HIGH END VLOERBEKLEDING IN TROPISCH HARDHOUT

- * Al ons hout voldoet aan de regels van de Europese Houtverordening (EU Timber Regulation, EUTR)
- * Ook verkrijgbaar met eco-certificering (FSC, PEFC)
- * CE- markering

Tropisch hardhout is hernieuwbaar, natuurlijk en heeft een warme uitstraling

Tand & groef op de vier zijden (met en zonder vellingkant)

Beschikbaar in verschillende afwerkingen: Onbehandeld, geölied of UV gevernist

Ook andere afwerkingen zijn mogelijk op aanvraag

VERPAKKING

- * "standaard" verpakking voor de professionele parkethandel (bulk)
- * "uni" verpakking voor de houthandel of detailverkoop (karton)



Inhoud

Massief parket onbehandeld

Afromosia	p4
Kempas	p4
KSK Aziatische eik	p5
Mahonie	p5
Merbau	p6
Padouk	p7
Palissander	p7
Teak	p8

Massief parket behandeld

Afromosia	p9
Eik	p10
Jatoba	p11
KSK Aziatische eik	p11
Keranji	p12
Merbau	p12
Padouk	p13
Palissander	p13
Teak	p14

G00 - G02 - G04 - GSD

G00: Rechte boord

G02: Vellingkant op de
twee lange zijdenG04: Vellingkant op de
vier zijden

GSD: Scheepsdek

Massief parket onbehandeld

AFRORMOSIA (Pericopsis elata)

Kameroen, DRC, CAR



Klasse I
740 kg/m³

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Profiel	m ² / doos	Verpakking
14	20	Vaste lengte: 320	Industrieel	Bulk	Standaard
15	90	Assortiment lengtes: 600 - 900	G00	1,404m ²	Uni
15	120	Assortiment lengtes: 450 - 1200	G00	2,64m ²	Uni
15	120	Assortiment lengtes: 450 - 1200	G02	2,64m ²	Uni

KEMPAS (Koompassia malaccensis) - FSC 100 %

Indonesië



Klasse II
880 kg/m³

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Profiel	m ² / doos	Verpakking
15	90	Assortiment lengtes: 450 - 1200	G02	1,404m ²	Uni

KSK EIK (Aziatisch eiken, Kembang semangkok) - PEFC

Maleisië



Klasse II
630 kg/m³

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Profiel	m ² / doos	Verpakking
13	115	Assortiment lengtes: 350 - 1200 Vaste lengtes: 1800 - 1900 - 2000 - 2100	G04	Bulk	Standaard

MAHONIE (Swietenia mahagoni)

Fiji



Klasse II
655 kg /m³

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Profiel	m ² / doos	Verpakking
15	85	Assortiment lengtes: 600 - 1500	G00	Bulk	Standaard

MERBAU (Instia bijuga)

Indonesië



Klasse I / II
830 kg/m³

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Profiel	m ² /doos	Verpakking
14	14	<u>Vaste lengte:</u> 220	G00 Industrieel	Bulk	Standaard
14	20	<u>Vaste lengte:</u> 250	G00 Industrieel	Bulk	Standaard
14	90	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	G00	1,404m ²	Uni
14	90	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200 <u>Vaste lengtes:</u> 1000 - 1100 - 1200	G02	1,404m ² Bulk	Uni Standaard
14	90	<u>Assortiment lengtes:</u> 600 - 1200	G04	1,404m ²	Uni
14	120	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1800 <u>Vaste lengtes:</u> 1500 - 2100	G02	1,32m ² Bulk	Uni Standaard
14	140	<u>Assortiment lengtes:</u> 400 - 2200	G00	1,54m ²	Uni
14	140	<u>Assortiment lengtes:</u> 400 - 2200	G02	1,54m ²	Uni
14	165	<u>Assortiment lengtes:</u> 1000 - 2000	G02	Bulk	Standaard
15	20	<u>Vaste lengte:</u> 300	G00 Industrieel	Bulk	Standaard
15	130	<u>Vaste lengte:</u> 900	G00 T&G Industrieel	Bulk	Standaard
20	14	<u>Vaste lengte:</u> 250 en 280	G00 Industrieel	Bulk	Standaard
20	80	<u>Assortiment lengtes:</u> 600 - 2000	G00	Bulk	Standaard
20	90	<u>Assortiment lengtes:</u> 700 - 1500	G00	Bulk	Standaard
20	120	<u>Assortiment lengtes:</u> 600 - 2000	G00	1,32m ²	Uni
20	120	<u>Assortiment lengtes:</u> 900 - 1800	G04	1,32m ²	Uni
20	140	<u>Assortiment lengtes:</u> 1000 - 1800	G02	1,54m ²	Uni
20	190	<u>Assortiment lengtes:</u> 1000 - 1800	G02	Bulk	Standaard

PADOUK (Pterocarpus soyauxii)

Kameroen, Gabon,



Klasse I
820 kg/m³

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Profiel	m ² /doos	Verpakking
14	165	<u>Vaste lengte:</u> 2200	G00	1,815m ²	Uni
14	165	<u>Vaste lengte:</u> 1500	G02	1,815m ²	Uni

PALISSANDER (Dalbergia Latifolia)

Indonesië



Klasse I
975 kg / m³

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Profiel	m ² /doos	Verpakking
15	120	<u>Assortiment lengtes:</u> 450 - 950	G02	Bulk	Standaard

TEAK (Tectona grandis)

Indonesië



Klasse I
650 kg /m³

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Profiel	Kwaliteit	m ² / doos	Verpakking
14	120	<u>Assortiment lengtes:</u> 450 - 1200	G00	100 % FSC	Bulk	Standaard
15	90	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	Scheepsdek	A-Grade	1,404m ²	Uni
15	90	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	G00	A-Grade	2,106m ²	Uni 1800
15	90	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	G02	A-Grade	1,48m ²	Uni
15	90	<u>Assortiment lengtes:</u> 450 - 1200	G00	AAA-Grade	Bulk	Standaard
15	150	<u>Vaste lengte:</u> 900 - 1800	G02	A-Grade	Bulk	Standaard
15	120	<u>Vaste lengtes:</u> 1200-1800	G00	A-Grade	Bulk	Standaard
15	120	<u>Vaste lengtes:</u> 800 -1200	G00	AAA-Grade	Bulk	Standaard
15	120	<u>Assortiment lengtes:</u> 300-1200	G00	AAA-Grade	1,44 m ² 2,16m ²	Uni 1200 Uni 1800
15	120	<u>Vaste lengtes:</u> 600-2000	G00	2 Laags	Bulk	Standaard
15	140	<u>Vaste lengtes:</u> 1000-1800	G00	2 Laags	Bulk	Standaard
12	90	<u>Vaste lengte:</u> 1200	G02	3 strooks	Bulk	Standaard
14	14	<u>Vaste lengte:</u> 280	G00	Industrieel	Bulk	Standaard
23	8	<u>Vaste lengte:</u> 280	G00	Industrieel	Bulk	Standaard

Massief parket behandeld

AFRORMOSIA (*Pericopsis elata*)

Kameroen, DRC, CAR



Klasse I
740 kg/m³

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Profiel	Afwerking	m ² / doos	Verpakking
15	90	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	G04	UV governist	1,404m ²	Uni
15	120	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	G04	UV governist	2,64m ²	Uni

EIK



Klasse II
920 kg/m³

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Profiel	Afwerking	m ² / doos	Verpakking
14	98	<u>Vaste lengte:</u> 550	visgraat AB	UV geborsteld	1,2865m ²	Uni
14	190	<u>Assortiment lengtes:</u> 600 - 1900	G04, 14/3 AB	UV geborsteld twee tinten	2,508m ²	Uni
14	190	<u>Assortiment lengtes</u> 400 - 1800	G04, 14/3 AB	Mat gevernist	2,508m ²	Uni
15	150	<u>Assortiment lengtes:</u>	G04 15/4 ABCD	Geborsteld uv no visible		Uni
15	150	<u>Assortiment lengtes:</u>	G04 15/4 ABCD	Geborsteld uv Naturel		Uni
15	150	<u>Assortiment lengtes:</u>	G04 15/4 ABCD	Geborsteld wit geolied		Uni
15	180	<u>Vaste lengte:</u> 1800	G04 15/4	Geborsteld wit geolied		Uni

JATOBA (Hymenaea courbaril L.)

Brazilië



Klasse I / II
900 kg / m³

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Profiel	Afwerking	m ² / doos	Verpakking
15	180	Vaste lengte: 2200	Multiply	Geschuurd	1,19 m ²	Uni
15	180	Vaste lengte: 2200	Multiply	UV gevernist	1,19 m ²	Uni
15	190	Vaste lengte: 2200	Multiply	Geschuurd	1,254 m ²	Uni
15	190	Vaste lengte: 2200	Multiply	UV gevernist	1,254 m ²	Uni

KSK EIK (Aziatisch eiken, Kembang semangkok) - PEFC

Maleisië




Klasse II
630 kg/m³

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Profiel	Afwerking	m ² / doos	Verpakking
13	115	Assortiment lengtes: 350 - 2000 Vaste lengtes: 1100 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000	G04	White wash mat lak	Bulk	Standaard
13	115	Vaste lengtes: 400 / 500 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200	G04	Wit geolied	Bulk	Standaard

KERANJI (Dialium spp. Leguminosae)

Indonesië



Klasse III
1000 kg / m²

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Profiel	Afwerking	m ² / doos	Verpakking
15	90	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	G04	UV gevernist		Uni

MERBAU (Instia bijuga)

Indonesië



Klasse I / II
830 kg/m³

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Profiel	Afwerking	m ² / doos	Verpakking
10	70	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	G04	UV gevernist	1,68m ²	Uni
12	90	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	G04	UV gevernist		Uni
14	90	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	G04	UV gevernist	1,287m ²	Uni
14	90	<u>Assortiment lengtes:</u> 600 - 1200	G04	Geolied	1,287m ²	Uni
14	120	<u>Assortiment lengtes:</u> 600-2200 <u>Vaste lengte:</u> 1700-2100	G04	UV gevernist	1,32m ²	Uni
14	140	<u>Assortiment lengtes:</u> 600 - 2200	G04	UV gevernist	1,54m ²	Uni
14	140	<u>Vaste lengtes:</u> 1700 - 2100	G04	UV gevernist	1,54m ²	Uni
14	140	<u>Assortiment lengtes:</u> 600 - 2200	G04	UV gevernist wenge kleur	1,54m ²	Uni

PADOUK (Pterocarpus soyauxii)

Kameroen, Gabon,



Klasse I
820 kg/m³

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Profiel	Afwerking	m ² / doos	Verpakking
14	90	Assortiment lengtes: 300 - 1200	G04	UV gevernist		Uni
14	120	Assortiment lengtes: 300 - 1200	G04	UV gevernist	1,152m ²	Uni
14	140	Assortiment lengtes: 600 - 2200	G04	UV gevernist	1,47m	Uni

PALISSANDER (Dalbergia Latifolia)

Indonesië



Klasse I
975 kg / m³

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Profiel	Afwerking	m ² / doos	Verpakking
15	90	Assortiment lengtes: 450 - 1100	G04	UV gevernist	Bulk	Standaard

TEAK (Tectona grandis)

Indonesië



Klasse I
650 kg /m³

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Profiel	Afwerking	m ² / doos	Verpakking
12	70	<u>Vaste lengte:</u> 1200	Scheepsdek sika joint	A-Grade voorgeolied	1,68m ²	Uni
12	90	<u>Vaste lengte:</u> 1200	Scheepsdek sika joint	A-Grade Voorgeolied		Uni
14	90	<u>Assortiment lengtes:</u> 300-1200	G04	A-Grade 100 % FSC UV vernist	1,404m ²	Uni
15	90	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	G04	A-Grade UV geolied	1,404m ²	Uni
15	90	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	G04	A-Grade UV vernist	1,404m ²	Uni
15	90	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	G04	B-grade stained UV vernist	1,404m ²	Uni
15	120	<u>Assortiment lengtes:</u> 300- 1200	G04	A-Grade UV vernist	2,16 m ²	Uni 1800
15	120	<u>Assortiment lengtes:</u> 1400 - 2000	G04	AAA-Grade UV vernist	Bulk	Standaard