


## HARDHOUTEN PROFIELEN + GEVELS



### BOUWPROFIELEN IN TROPISCH HARDHOUT VOOR BINNEN- EN BUITENTOEPASSING

#### RUIM PROGRAMMA AAN STANDAARD PROFIELEN

- \* Aziatisch en Afrikaans hout
- \* Al ons hout voldoet aan de Europese Houtverordening
- \* Ook verkrijgbaar met eco-certificering (FSC® en PEFC)

#### VOORDELEN:

- \* Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
- \* Hout met een natuurlijke hoge duurzaamheid



Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer





## Inhoud

### **Planchet / klikplank**

Platband WP1	p5
Mussenbek / V-groef WP11	p5
Omkeerbaar WP111	p8
Voletplank WP21	p9
Mussenbek groot model WP31	p11

### **Open gevelsystemen**

Parallelo P	p12
Profiel S4S E4E	p14

### **Palen**

Begin / eindpaal	p15
Middenpaal	p15
Hoekpaal	p16
Paal S4S E4E	p17

### **Deurlijsten/slaglatten**

Trapezium C6	p18
Recht model C61	p21
Creuse model C2 / C3	p22
Stijlchambrant C14	p23
Persijnchambrant P1	p23
Slaglatten S19	p24
Slaglatten kwartrond 19K	p26



# HARDHOUTEN PROFIELEN + GEVELS



## **Plinten**

Plint P9	p27
Plint P91	p29
Plint P5	p30
Plint P4	p30

## **Stormplanken**

Stormplank S12	p31
Stormplank creuse S13	p34
Kroonlijst M809	p34
Hoeklijst M803	p34



# HARDHOUTEN PROFIELEN + GEVELS





DENDERWOOD

HARDHOUTEN PROFIELEN  
+ GEVELS



DDW

## Planchet / klikplank

### PLATBAND - WP1



#### DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	94	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 5200 / 6100	Greenline 100 % PEFC certified	WP1	Pallet in folie verpakt



MUSSEBEK / V GROEF - WP11

AFRORMOSIA

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
15	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2100 - 4200	A-Grade	WP11	Per 5 in folie
15	145	<u>Vaste lengtes:</u> 1500-1550-1600-1850- 2150-2450 Kops T&G	A-Grade	WP11	Per 5 in folie

AFZELIA DOUSSIE BIPIDENSIS

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
15	130	<u>Assortiment lengtes:</u> 800 - 4100	Prime	WP11	Per 5 in folie
15	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2000 - 4000	Prime	WP11	Per 5 in folie
15	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 900 - 2000 Kops T&G	Prime	WP11	Per 5 in folie



MUSSENBEEK / V GROEF - WP11

DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
11	92	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6100	<b>Greenline</b> 100 % PEFC certified	WP11	Per 10 in folie
12	94	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 5200 / 6100	<b>Greenline</b> 100 % PEFC certified	WP11	Per 10 in folie
12	118	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 5200 / 6100 <u>Vaste lengtes:</u> 2150 - 2450 - 2750 - 3050 - 3350 - 3650	<b>Greenline</b> 100 % PEFC certified	WP11	Per 10 in folie
15	94	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 5200 / 6100	<b>Greenline</b> 100 % PEFC certified	WP11	Per 5 in folie
15	118	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 5200 / 6100	<b>Greenline</b> 100 % PEFC certified	WP11	Per 5 in folie
15	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 5200 / 6100	<b>Greenline</b> 100 % PEFC certified	WP11	Per 5 in folie
15	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 5200 / 6100	<b>Majau</b>	WP11	Per 5 in folie
11	92	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6100	A-Grade	WP11	Per 5 met touwtjes
12	118	<u>Vaste lengte:</u> 2150 - 2450 - 2750 - 3050 - 3350	A-Grade	WP11	Per 5 met touwtjes
15	118	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 / 6100 <u>Vaste lengtes:</u> 2450 - 2750 - 3050 - 3350	A-Grade	WP11	Per 5 met touwtjes

## MUSSENBEEK / V GROEF - WP11

### IROKO

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
15	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 900 - 2500 Kops T&G	Prime	WP11	Per 5 in folie

### SIPO

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
15	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2100-5500	Prime	WP11	Per 5 met touwtjes

### PADOUK

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
15	120	<u>Assortiment lengtes:</u> 2000 - 4200	Gesorteerd	WP11	Per 5 in zwarte folie
15	120	<u>Vaste lengtes:</u> 900 - 1850 Kops T&G	Gesorteerd	WP11	Per 5 in zwarte folie
15	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2000 - 4200	Gesorteerd	WP11	Per 5 in zwarte folie
15	145	<u>Vaste lengtes:</u> 900 - 1850 Kops T&G	Gesorteerd	WP11	Per 5 in zwarte folie
15	165	<u>Assortiment lengtes:</u> 2000 - 4200	Gesorteerd	WP11	Per 5 in zwarte folie
15	165	<u>Vaste lengtes:</u> 900 - 1850 Kops T&G	Gesorteerd	WP11	Per 5 in zwarte folie
19	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2000 - 4200	Gesorteerd FSC 100 %	WP11	Per 4 in zwarte folie
19	145	<u>Vaste lengtes:</u> 900 - 1850 Kops T&G	Gesorteerd FSC 100 %	WP11	Per 4 in zwarte folie





# HARDHOUTEN PROFIELEN + GEVELS



## OMKEERBAAR - WP111



### DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	92	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 5200 / 6100	<b>Greenline</b> 100 % PEFC certified	WP111	Per 10 in folie

## VOLETPLANK - WP21



### DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
15	94	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	<b>Greenline</b> 100 % PEFC certified	WP21	Per 5 in folie
21	92	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6100	<b>Greenline</b> 100 % PEFC certified	WP21	Per 4 in folie
21	94	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6100 <u>Vaste lengtes:</u> 2150-3350	A-Grade	WP21	Per 10 met touwtjes

### MENKULANG

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
27	94	<u>Vaste lengtes:</u> 2150 - 2450 - 2750 - 3050 - 3350 - 3650 - 3950 - 4250 - 4550	A-Grade	WP21	Per 3 met touwtjes



# HARDHOUTEN PROFIELEN + GEVELS



## VOLETPLANK - WP21



### RED PALAPI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
15	94	<u>Vaste lengtes:</u> 2150 - 2450 - 2750 - 3050 - 3350 - 3650 - 4000	A-Grade	WP21	Per 4 met touwtjes



MUSSENBEEK GROOT MODEL - WP31

DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
20	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6100	<b>Greenline</b> 100 % PEFC certified	WP31	Per 4 in folie

MERBAU

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
18	145	<u>Vaste lengtes:</u> 2100 - 2400 Kops T&G	A-Grade	WP31	Per 5 in folie

RED PALAPI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
17	140	<u>Vaste lengtes:</u> 2150 - 2450 - 2750	A-Grade	WP31	Per 5 met touwtjes



## Open gevelsystemen

### PARALLELLO - P



#### AFORMOSIA

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
21	58	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 3050	Prime	P2158	Pallet in folie verpakt

#### DOUSSIE

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
21	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 4250	Prime	P2168	Pallet in folie verpakt
21	68	<u>Vaste lengtes:</u> 5000	Prime / FJ	P2168 FJ	Pallet in folie verpakt



**PARALLELO - P**



**PADOUK**

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
19	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 4550	Gesorteerd	P1968	Pallet in folie verpakt
21	58	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 4550	Gesorteerd	P2158	Pallet in folie verpakt
21	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 4550	Gesorteerd	P2168	Pallet in folie verpakt
21	68	<u>Vaste lengtes:</u> 5000	Gesorteerd / FJ	P2168 FJ	Pallet in folie verpakt
35	45	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 4550	Gesorteerd	P3545	Pallet in folie verpakt

**PROFIEL - S4S E4E**
**AFRORMOSIA**

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
21	58	<u>Assortiment lengtes:</u> 900 - 3050	A-grade	S4S E4E	In krimpfolie

**DARK RED MERANTI**

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
18	70	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6100	A-grade	S4S E4E	

**PADOUK**

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
21	58	<u>Assortiment lengtes:</u> 950 - 4550	Gesorteerd FSC 100 %	S4S E4E	Met koordje
21	85	<u>Assortiment lengtes:</u> 950 - 4550	Gesorteerd FSC 100 %	S4S E4E	Met koordje



## Palen

### BEGIN / EINDPAAL



#### YELLOW BALAU

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
90	90	<u>Vaste lengtes:</u> 2700	A-Grade	Begin/ eindpaal	Pallet in folie verpakt

#### PIQUIA

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
90	90	<u>Vaste lengtes:</u> 2000 / 2500 / 3000	A-Grade	Begin/ eindpaal	Pallet in folie verpakt

### MIDDENPAAL



#### YELLOW BALAU

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
90	90	<u>Vaste lengtes:</u> 2700	A-Grade	Midden paal	Pallet in folie verpakt

#### PIQUIA

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
90	90	<u>Vaste lengtes:</u> 2000 / 2500 / 3000	A-Grade	Midden paal	Pallet in folie verpakt



# HARDHOUTEN PROFIELEN + GEVELS



## HOEKPAAL



### YELLOW BALAU

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
90	90	<u>Vaste lengtes:</u> 2700	A-Grade	Hoek paal	Pallet in folie verpakt





PAAL - S4S E4E



KEMPAS

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
90	90	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 4900	A-Grade	S4S	

PADOUK

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
90	90	<u>Assortiment lengtes:</u> 1250 - 4900	FAS	S4S E4E	

PIQUIA

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
70	70	<u>Vaste lengtes:</u> 2050 / 3050	A-Grade	S4S B4B	
90	90	<u>Vaste lengtes:</u> 2050 / 3050	A-Grade	S4S B4B	

YELLOW BALAU

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
90	90	<u>Fixed lengths</u> 2150 / 2450 / 2750 / 3050 3350	<b>A-Grade</b> <b>100 % PEFC certified</b>	S4S E4E	



## Deurlijsten / slaglatten

### TRAPEZIUM - C6



#### BINTANGOR

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
11	68	Set: 1075 - 2150 1080 - 2300	A - Grade	C6	Per set in folie



# HARDHOUTEN PROFIELEN + GEVELS



## TRAPEZIUM - C6

### DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
11	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100 / 2150 - 3650  <u>Set:</u> 1070 - 2150  <u>Vaste lengtes:</u> 2300 / 2450	<b>Greenline</b> <b>100 % PEFC certified</b>	C6	Per 5 in folie
12	68	<u>Set:</u> 1070 - 2150 1080 - 2300  <u>Vaste lengtes:</u> 2300 / 2450  <u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	<b>Greenline</b> <b>100 % PEFC certified</b>	C6	Per 10 in folie
15	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100  <u>Set:</u> 1070 - 2150	<b>Greenline</b> <b>100 % PEFC certified</b>	C6D15	Per 5 in folie
11	92	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100  <u>Set:</u> 1070 - 2150 1080 - 2300	A-Grade	C6-94	Per 10 met touwtjes Per set met touwtjes Per set met touwtjes
11	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100  <u>Set:</u> 1070-2150 1250-2450  <u>Vaste lengtes:</u> 2150 / 2300 / 2450	A-Grade	C6	Per 10 met touwtjes
11	92	<u>Set:</u> 1070 - 2150 1080 - 2300  <u>Vaste lengte:</u> 2750	A-Grade	C6-94	Per 10 met touwtjes



# HARDHOUTEN PROFIELEN + GEVELS



## TRAPEZIUM - C6



### RED PALAPI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
11	68	<u>Vaste lengte:</u> 2450 <u>Set:</u> 1075-2150 1075-2300	A-Grade	C6	Per 5 n folie Per set in folie Per set in folie



# HARDHOUTEN PROFIELEN + GEVELS



## RECHT MODEL - C61

### DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	50	<u>Set:</u> 1070 - 2150 1080 - 2300	<b>Greenline</b> 100 % PEFC certified	C61	Per set in folie
12	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100 <u>Set:</u> 1250 - 2450	<b>Greenline</b> 100 % PEFC certified	C61	Per 10 in folie
11	68	<u>Set:</u> 1070 - 2150 1080 - 2300	A-Grade	C61	Per set met touwtjes



CREUSE MODEL - C 2 - C 3

DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	68	<u>Set:</u> 1070-2150 1250-2450	Greenline 100 % PEFC certified	C2	Per set in folie
12	92	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450-4900	Greenline 100 % PEFC certified	C3	Per 10 in folie
12	94	<u>Set:</u> 1080-2300 1250-2450	Greenline 100 % PEFC certified	C3	Per set in folie
11	68	<u>Set:</u> 1070-2150	A-Grade	C2	Per set met touwtjes
11	92	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	A-Grade	C3	Per 10 met touwtjes



## HARDHOUTEN PROFIELEN + GEVELS



### STIJLCHAMBRANT - C14



#### DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
20	90	<u>Set:</u> 1070-2150 1080-2300 1250-2450	<b>Greenline</b> 100 % PEFC certified	C14	Per 5 in folie

### PERSIJNCHAMBRANT - P1



#### DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
14	80	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6100	<b>Greenline</b> 100 % PEFC certified	P1-14	Per 5 in folie
22	94	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6100	<b>Greenline</b> 100 % PEFC certified	P1-22	Per 5 in folie



## SLAGLATTEN - S19

### DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
14	14	<u>Set:</u> 1250 - 2450	Greenline 100 % PEFC certified	S19	Per 6 deuren verpakt
14	17	<u>Set:</u> 1250 - 2450	Greenline 100 % PEFC certified	S19	Per 6 deuren verpakt
15	17	<u>Set:</u> 1250 - 2450	Greenline 100 % PEFC certified	S19	Per 6 deuren verpakt
18	18	<u>Set:</u> 1080 - 2300	Greenline 100 % PEFC certified	S19	Per 6 deuren verpakt
22	22	<u>Set:</u> 1250 - 2450	Greenline 100 % PEFC certified	S19	Per 6 deuren verpakt
25	25	<u>Set:</u> 1070 - 2150	Greenline 100 % PEFC certified	S19	Per 6 deuren verpakt
13	13	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 6 deuren verpakt
13	14	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 6 deuren verpakt
14	15	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 6 deuren verpakt
15	15	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 6 deuren verpakt
15	17	<u>Set:</u> 1070 - 2150 1050 - 2750 <u>Vaste lengte:</u> 3050	A-Grade	S19	Per 6 deuren verpakt
22	22	<u>Set:</u> 1080 - 2150/2300	A-Grade	S19	15 stuks verpakt
22	25	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 6 deuren verpakt
25	25	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 6 deuren verpakt





# HARDHOUTEN PROFIELEN + GEVELS



## SLAGLATTEN - S19



### RED PALAPI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
13	13	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 6 deuren verpakt
13	14	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 6 deuren verpakt
14	15	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 6 deuren verpakt
22	22	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 6 deuren verpakt



# HARDHOUTEN PROFIELEN + GEVELS



## SLAGLATTEN KWARTROND - 19K

### MERBAU

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
15	15	<u>Vaste lengtes:</u> 1800 / 2100	A-Grade	19K	



## Plinten

### PLINT - P9

#### AFZELIA DOUSSIE BIPIDENSIS

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	68	<u>Vaste lengte:</u> 2150 / 3300	Prime	P9	Per 5 in folie

#### DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
11	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	<b>Greenline</b> 100 % PEFC certified	P9	Per 5 in folie

#### JATOBA

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	68	<u>Vaste lengte:</u> 2100	A-Grade	P9	Per 5 met touwtjes
15	65	<u>Vaste lengte:</u> 2150	A-Grade	P9	Per 5 met touwtjes

#### MERBAU

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2750 / 3050	A-Grade	P9	Per 5 met touwtjes
15	65	<u>Vaste lengtes:</u> 1800 / 2100 / 2400	A-Grade	P9	Per 5 met touwtjes



**PLINT - P9**

**MERANTI FINEER**

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
10	70	<u>Vaste lengte:</u> 2250	A-Grade	P9	

**PALISSANDER**

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
15	65	<u>Assortiment lengtes:</u> 1500 - 2100	Prime	P9	

**TEAK**

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	70	<u>Vaste lengte:</u> 2100	A-Grade	P9	Per 5 met touwtjes
15	65	<u>Vaste lengte:</u> 2100	A-Grade	P9	Per 5 met touwtjes



PLINT - P91

AFZELIA DOUSSIE BIPIDENSIS

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	58	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 2750	Prime	P91	

DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	Greenline 100 % PEFC certified	P91	Per 10 in folie
11	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	A-Grade	P91	

PLINT - P5

DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	Greenline 100 % PEFC certified	P5	Per 5 in folie
11	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100 <u>Vaste lengte:</u> 2150	A-Grade	P5	Per 5 met touwtjes

RED PALAPI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
11	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2750 - 3950	A-Grade	P5	Per 5 in folie



# HARDHOUTEN PROFIELEN + GEVELS



## PLINT - P4

### DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	94	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450-6100	<b>Greenline</b> 100 % PEFC certified	P4	Per 5 in folie



## Stormplanken

### STORMPLANK - S12



#### AFRORMOSIA

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
20	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 1300 - 5250	Prime	S12	Pallet in folie
20	170	<u>Assortiment lengtes:</u> 1300 - 5450	Prime	S12	Pallet in folie
20	190	<u>Assortiment lengtes:</u> 1250 - 4550	Prime	S12	Pallet in folie

#### AFZELIA DOUSSIE BIPIDENSIS

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
20	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 1250 - 3650	Prime	S12	Pallet in folie
20	165	<u>Assortiment lengtes:</u> 1250 - 3650	Prime	S12	Pallet in folie
20	190	<u>Assortiment lengtes:</u> 1250 - 3650	Prime	S12	Pallet in folie



**STORMPLANK - S12**



**DARK RED MERANTI**

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
20	120	<u>Assortiment lengtes:</u> 3050 - 5800	<b>Greenline</b> 100 % PEFC certified	S12	Pallet in folie
20	45	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 4900	A-Grade	S12-45	Pallet in folie
20	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 4900	A-Grade	S12	Pallet in folie
20	170	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 4900	A-Grade	S12	Pallet in folie
20	190	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 4900	A-Grade	S12	Pallet in folie



## STORMPLANK - S12



### MERANTI GERUTU

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
20	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 5200	A-Grade	S12	Pallet in folie
20	170	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6400	A-Grade	S12	Pallet in folie
20	190	<u>Assortiment lengtes:</u> 3050 - 6100	A-Grade	S12	Pallet in folie
20	190	<u>Assortiment lengtes:</u> 4900 - 6700	A-Grade	S12	Pallet in folie
20	220	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	A-Grade	S12	Pallet in folie
20	240	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	A-Grade	S12	Pallet in folie
20	290	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	A-Grade	S12	Pallet in folie

### PADOUK

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
20	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 1250 - 4550	Gesorteerd	S12	Pallet in zwarte folie
20	170	<u>Assortiment lengtes:</u> 1250 - 4550	Gesorteerd	S12	Pallet in zwarte folie
20	190	<u>Assortiment lengtes:</u> 1250 - 4250	Gesorteerd	S12	Pallet in zwarte folie
20	220	<u>Assortiment lengtes:</u> 1250 - 4250	Gesorteerd	S12	Pallet in zwarte folie



### STORMPLANK CREUSE - S13

#### MERANTI GERUTU

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
20	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6400	A-Grade	S13	Pallet in folie
20	240	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6400	,	S13	Pallet in folie

### KROONLIJST - M809



#### DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
31	210	<u>Assortiment lengtes:</u> 3050 - 5450	A-Grade	M809	Pallet in folie

### HOEKLIJST - M803

#### DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
21	32	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6100	Greenline 100 % PEFC certified	M803	