

## PARQUETS BOIS MASSIF



### REVÊTEMENT DE SOLS INTÉRIEUR EN BOIS EXOTIQUES "HAUT DE GAMME"

- \* Bois d'origine garantie suivant normes EUTR
- \* Bois avec éco-certification (FSC® et PEFC)
- \* Marquage CE

Le bois exotique est un matériau renouvelable

Rainures et languettes 4 côtés

Finitions disponibles: Brute, huilée naturelle, vernis naturel

Autres finitions sur demande

### COLISAGE

- \* "standard" pour la parqueterie (paquet par longueurs)
- \* "uni" pour le négoce ou la vente au détail (carton)



La marque de la  
gestion forestière  
responsable





## Contenu

### Parquet massif, non traité

Afrormosia	p4
Kempas	p4
Keruing	p5
KSK chêne d'Asie	p5
Mahonie	p6
Merbau	p7
Padouk	p9
Palissandre	p9
Teck	p10

### Parquet massif, traité

Afrormosia	p11
Chêne	p12
Jatoba	p13
KSK chêne d'Asie	p13
KerANJI	p14
Merbau	p15
Padouk	p16
Palissandre	p17
Teck	p18



**G00 - G02 - G04 - GSD**



G00: Bords droits



G02: Chanfreins sur les 2 côtés



G04: Chanfreins sur les 4 côtés




GSD: Pont de bateau

**Parquet massif, non traité**

**AFRORMOSIA (Pericopsis elata)**

*Cameroun, DRC, CAR*

Classe I  
740 kgs/m<sup>3</sup>



Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Emballage	m <sup>2</sup> / boîte
15	120	G02	<u>Assortiment longueurs:</u> 450 - 1200	Uni	2,64 m <sup>2</sup>

14	20	Industriel	<u>Longueurs fixes:</u> 280	Standard	Vrac
----	----	------------	--------------------------------	----------	------

**KEMPAS (Koompassia malaccensis) - FSC 100 %**

*Indonésie*

Classe II  
880 kgs/m<sup>3</sup>



Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Emballage	m <sup>2</sup> / boîte
15	90	G02	<u>Assortiment longueurs:</u> 450 - 1200	Uni	1,404 m <sup>2</sup>

## KERUING - FSC 100 %



Classe II  
880 kgs/m<sup>3</sup>

Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Emballage	m <sup>2</sup> / boîte
21	70	G00	<u>Assortiment longueurs:</u> 600-1250		Vrac

## KSK CHÊNE (Chêne d'Asie, Kembang semangkok) - 100 % PEFC CERTIFIED

Malaisie



Classe II  
630 kgs/m<sup>3</sup>

Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Emballage	m <sup>2</sup> / boîte
13	115	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 350 -1200 <u>Longueurs fixes:</u> 1800 - 1900 - 2000 - 2100	Uni Standard	Vrac

**MAHONIA** (Sweetenia "king")

*Fiji*

Classe II  
655 kgs/m<sup>3</sup>



Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Emballage	m <sup>2</sup> / boîte
15	85	G00	<u>Assortiment longueurs:</u> 600 - 1500	Standard	Vrac

## MERBAU (Instia bijuga)

Indonésie

Classe I / II  
830 kgs/m<sup>3</sup>



Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Emballage	m <sup>2</sup> / boîte
14	90	G00	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200	Uni	1,404 m <sup>2</sup>
14	90	G02	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200 <u>Longueurs fixes:</u> 1000 - 1100 - 1200	Uni Standard	1,404 m <sup>2</sup> Vrac
14	90	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 600 - 1200	Uni	1,404 m <sup>2</sup>
14	120	G02	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1800 <u>Longueurs fixes:</u> 1500 - 2100	Uni Standard	1,32 m <sup>2</sup> Vrac
14	140	G00	<u>Assortiment longueurs:</u> 400 - 2200	Uni	1,54 m <sup>2</sup>
14	140	G02	<u>Assortiment longueurs:</u> 400 - 2200	Uni	1,54 m <sup>2</sup>
14	165	G02	<u>Assortiment longueurs:</u> 1000 - 2000	Standard	Vrac

## MERBAU (Instia bijuga)

Indonésie

Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Emballage	m <sup>2</sup> / boîte
20	80	G00	<u>Assortiment longueurs:</u> 600 - 2000	Standard	Vrac
20	90	G00	<u>Assortiment longueurs:</u> 700 - 1500	Standard	Vrac
20	120	G00	<u>Assortiment longueurs:</u> 600 - 2000	Uni	1,32 m <sup>2</sup>
20	120	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 900 - 1800	Uni	1,32 m <sup>2</sup>
20	140	G02	<u>Assortiment longueurs:</u> 1000 - 1800	Uni	1,54 m <sup>2</sup>
20	190	G02	<u>Assortiment longueurs:</u> 1000 - 1800	Standard	Vrac

14	14	Industriel	<u>Longueurs fixes:</u> 220	Standard	Vrac
14	20	Industriel	<u>Longueurs fixes:</u> 250	Standard	Vrac
15	20	Industriel	<u>Longueurs fixes:</u> 300	Standard	Vrac
15	130	R&L Industriel	<u>Longueurs fixes:</u> 900	Standard	Vrac
20	14	Industriel	<u>Longueurs fixes:</u> 250 en 280	Standard	Vrac



## PADOUK (Pterocarpus soyauxii)

*Cameroun, Gabon,*



Classe I  
820 kgs/m<sup>3</sup>

Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Emballage	m <sup>2</sup> / boîte
14	165	G00	<u>Longueurs fixes:</u> 2200	Uni	1,815 m <sup>2</sup>
14	165	G02	<u>Longueurs fixes:</u> 1500	Uni	1,815 m <sup>2</sup>

## PALISSANDRE (Dalbergia Latifolia)

*Indonésie*



Classe I  
975 kgs/m<sup>3</sup>

Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Emballage	m <sup>2</sup> / boîte
15	90	G00	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 950	Standard	Vrac

## TECK (Tectona grandis)

Indonésie



Classe I  
650 kg/m<sup>3</sup>

Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm		Emballage	m <sup>2</sup> / boîte
14	120	G00	<u>Assortiment longueurs:</u> 450 - 1200	<b>FSC 100 %</b>	Standard	Vrac

15	90	G00	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200	A-Grade	Uni 1200 Uni 1800	1,404 m <sup>2</sup> 1,48 m <sup>2</sup>
15	90	G00	<u>Longueurs fixes:</u> 1000-1100	AAA-Grade	Standard	Vrac
15	120	G00	<u>Assortiment longueurs:</u> 300-1200	A-Grade	Uni	1,44 m <sup>2</sup> 2,16 m <sup>2</sup>
15	120	G00	<u>Longueurs fixes:</u> 800 - 1200	AAA-Grade	Standard	Vrac
15	120	G00	<u>Assortiment longueurs:</u> 450-1200	AAA-Grade	Uni 1200 Uni 1800	1,44 m <sup>2</sup> 2,16 m <sup>2</sup>
15	150	G02	<u>Longueurs fixes</u> 900 - 1800	A-Grade	Standard	Vrac

14	14	Industriel	<u>Longueurs fixes:</u> 280		Standard	Vrac
23	8	Industriel	<u>Longueurs fixes:</u> 280		Standard	Vrac

15	120	G00 2 plis	<u>Longueurs fixes:</u> 600-2000		Standard	Vrac
15	140	G00 2 plis	<u>Longueurs fixes:</u> 1000-1800		Standard	Vrac

**Parquet massif, traité**

**AFRORMOSIA (Pericopsis elata)**

*Cameroun, DRC, CAR*

Classe I  
740 kgs/m<sup>3</sup>



Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Finition	Emballage	m <sup>2</sup> / boîte
15	90	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200	Vernis UV	Uni	1,404 m <sup>2</sup>
15	120	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200	Vernis UV	Uni	2,64 m <sup>2</sup>

## CHÊNE

Classe II  
920 kgs/m<sup>3</sup>




Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Finition	Emballage	m <sup>2</sup> / boîte
14	98	Point de hongrie	<u>Longueurs fixes:</u> 550	Brossé UV AB	Uni	1,2865 m <sup>2</sup>
14	190	G04, 14/3	<u>Assortiment longueurs:</u> 600 - 1900	Brossé UV 2 teintes AB	Uni	2,508 m <sup>2</sup>
14	190	G04, 14/3	<u>Assortiment longueurs</u> 400 - 1800	Vernis mat AB	Uni	2,508 m <sup>2</sup>

15	150	G04 15/4 ABCD	<u>Assortiment longueurs</u>	Brossé UV non visible	Uni	
15	150	G04 15/4 ABCD	<u>Assortiment longueurs</u>	Brossé UV Naturel	Uni	
15	150	G04 15/4 ABCD	<u>Assortiment longueurs</u>	Brossé Huilé Blanc	Uni	
15	180	G04 15/4	<u>Longueurs fixes:</u> 1800	Brossé Huilé Blanc	Uni	

## JATOBA (Hymenaea courbaril L.)

Brésil

Classe I / II  
900 kgs/m<sup>3</sup>




Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Finition	Emballage	m <sup>2</sup> / boîte
15	180	Multiply	<u>Longueurs fixes:</u> 2200	Poncé	Uni	1,19 m <sup>2</sup>
15	180	Multiply	<u>Longueurs fixes:</u> 2200	Vernis UV	Uni	1,19 m <sup>2</sup>
15	190	Multiply	<u>Longueurs fixes:</u> 2200	Poncé	Uni	1,254 m <sup>2</sup>
15	190	Multiply	<u>Longueurs fixes:</u> 2200	Vernis UV	Uni	1,254 m <sup>2</sup>

## KSK CHÊNE (Chêne d'Asie, Kembang semangkok) - 100 % PEFC CERTIFIED

Malaisie


Classe II  
630 kgs/m<sup>3</sup>



Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Finition	Emballage	m <sup>2</sup> / boîte
13	115	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 350 - 2000 <u>Longueurs fixes:</u> 1100 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000	White wash Vernis mat	Uni Standard	Vrac
13	115	G04	<u>Longueurs fixes:</u> 400 / 500 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200	Huilé Blanc	Standard	Vrac

## KERANJI (Dialium spp. Leguminosae)

Indonésie



Classe III  
1000 kgs/m<sup>3</sup>

Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Finition	Emballage	m <sup>2</sup> / boîte
15	90	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200	Vernis UV	Uni	1,404 m <sup>2</sup>

## MERBAU (Instia bijuga)

Indonésie

Classe I / II  
830 kgs/m<sup>3</sup>



Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Finition	Emballage	m <sup>2</sup> / boîte
10	70	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200	Vernis UV	Uni	1,68 m <sup>2</sup>

14	90	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200	Vernis UV	Uni	1,404 m <sup>2</sup>
14	90	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 600 - 1200	Huilé	Standard	1,404 m <sup>2</sup>
14	120	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 600-2200 <u>Longueurs fixes:</u> 1700-2100	Vernis UV	Uni Standard	1,32 m <sup>2</sup>
14	140	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 600 - 2200	Vernis UV	Uni	1,54 m <sup>2</sup>
14	140	G04	<u>Longueurs fixes:</u> 1700 - 2100	Vernis UV	Uni	1,54 m <sup>2</sup>
14	140	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 600 - 2200	Vernis UV Teinte wenge	Uni	1,54 m <sup>2</sup>

## PADOUK (Pterocarpus soyauxii)

*Cameroun, Gabon,*



Classe I  
820 kgs/m<sup>3</sup>

Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Finition	Emballage	m <sup>2</sup> / boîte
14	90	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200	Vernis UV	Uni	1,404 m <sup>2</sup>
14	120	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200	Vernis UV	Uni	1,152 m <sup>2</sup>
14	140	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 600 - 2200	Vernis UV	Uni	1,47 m <sup>2</sup>



## PALISSANDRE (Dalbergia Latifolia)

Indonésie

Classe I  
975 kgs/m<sup>3</sup>



Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Finition	Emballage	m <sup>2</sup> / boîte
15	90	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300-1200	Vernis UV	Standard	Vrac
15	120	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300-1200	Vernis UV	Standard	Vrac

## TECK (Tectona grandis)

Indonésie



Classe I  
650 kgs/m<sup>3</sup>

Épaisseur mm	Largeur mm	Profil	Longueur mm	Finition	Emballage	m <sup>2</sup> / boîte
12	70	Pont de bateau sika joint	<u>Assortiment longueurs:</u> 300-1200	AAA-Grade Pré-huilé	Uni	1,68 m <sup>2</sup>
12	90	Pont de bateau joint	<u>Assortiment longueurs:</u> 300-1200	AAA-Grade Pré-huilé	Uni	

14	90	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300-1200	A-Grade FSC 100 % Vernis UV	Uni	1,404 m <sup>2</sup>
----	----	-----	---	-----------------------------------	-----	----------------------

15	90	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200	A-Grade UV Huilé	Uni	1,404 m <sup>2</sup>
15	90	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200	A-Grade Vernis UV	Uni	1,404 m <sup>2</sup>
15	90	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200	B-grade Teinte Vernis UV	Uni	1,404 m <sup>2</sup>
15	120	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300- 1200	A-Grade Vernis UV	Uni 1800	2,16 m <sup>2</sup>
15	120	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 450-1200	AAA-Grade Vernis UV	Standard	Vrac
15	120	G04	<u>Assortiment longueurs:</u> 300 - 1200	B-Grade Teinte Vernis UV	Uni	1,440 m <sup>2</sup>